

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Schirn Kunsthalle		<b>Bauherrenamt</b>	41.1	<b>Dez</b>	7
<b>Straße, Nr.</b>	Bendergasse	1	<b>Stadtbezirk</b>	10	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Museen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	9121		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>NRF (beh.)</b>	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Heizung</b>	1,13	1,01	0,96	1,21	1,06	1,02	1,03

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Strom</b>	159	249	278	310	270	253	268	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	1.275	1.326	1.285	1.188	1.189	1.440	1.436	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Strom</b>	236.339	253.792	318.438	455.778	331.317	316.857	357.394	€/a
<b>Wasser</b>	25.293	25.064	24.120	24.628	12.324	15.824	32.241	€/a
<b>Summe</b>	261.631	278.856	342.558	480.405	343.640	332.682	389.635	€/a

### Kommentare

**Heizung** wird vom Technischen Rathaus mit Wärme versorgt

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)