





# ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

<b>Gebäude</b>	<b>Bildungszentrum Ostend</b>		
Adresse	<b>Sonnemannstraße 13+16</b>		
Hauptnutzung	Berufsfachschulen	7.428 m <sup>2</sup>	
Sonderzone	Gymnasien	14.188 m <sup>2</sup>	
Sonderzone	Veranstaltungsgebäude	1.070 m <sup>2</sup>	
Sonderzone	Verpflegungseinrichtungen	277 m <sup>2</sup>	
Sonderzone	Garagengebäude	5.464 m <sup>2</sup>	
Nettogrundfläche	<b>28.427 m<sup>2</sup></b>		



<b>Summe</b>	<b>319.210 €/a</b>
--------------	--------------------

**Erläuterungen**  
Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten. Das Bildungszentrum wurde 2005 von einem externen Investor errichtet und wird der Stadt im Rahmen eines PPP-Vertrages zur Verfügung gestellt.

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung	Kosten	Einsparung

Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb	Einsparung
Lüftung nur kurz und stoßweise	10.300 €/a
Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht	11.600 €/a
Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen	2.700 €/a

gesehen:   
10.02.2011 Dipl.-Ing. Mathias Linder

aufgestellt:   
23.07.2009 Dipl.-Ing. H. Scheutlich

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
[www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement](http://www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement)

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:  
[energiemanagement@stadt-frankfurt.de](mailto:energiemanagement@stadt-frankfurt.de)