




ENERGIEAUSWEIS für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energiesparverordnung (EnEV)

| | | | |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| Gebäude | Gruneliuschule und KT 34 | |  |
| Adresse | Wiener Straße 13 | | |
| Hauptnutzung | Grundschulen | 4.713 m ² | |
| Sonderzone | Sporthallen | 813 m ² | |
| Sonderzone | Kindertagesstätten | 658 m ² | |
| Nettogrundfläche | | 6.184 m² | |



| | |
|--------------|-------------------|
| Summe | 43.320 €/a |
|--------------|-------------------|

Erläuterungen

Die Verbrauchswerte sind durch Energiesparmaßnahmen und vorbildliche Betriebsführung alle im grünen Bereich.
 Die Schule versorgt die Kindertagesstätte mit Wärme und Wasser.
 Die Heizungsanlage wurde im Jahr 2000 erneuert.
 Die oberste Geschossdecke wurde im Jahr 2000 teilweise gedämmt.

| Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung | Kosten | Einsparung |
|--|--------|------------|
| Einbau von Bewegungsmeldern in den Fluren | | 500 €/a |
| Fenster- und Fassadensanierung ist für 2007 vorgesehen | | 2.500 €/a |
| | | |

| Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb | Einsparung |
|--|------------|
| Lüftung nur kurz und stoßweise | 2.600 €/a |
| Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht | 500 €/a |
| Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen | 400 €/a |

gesehen: 
 10.12.2007 Dipl.-Ing. Mathias Linder

aufgestellt: 
 26.10.2007 Dipl.-Ing. H. Jürgen Pargmann

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.stadt-frankfurt.de/energiemanagement

Ihre Ideen zur Energieeinsparung bitte an:
energiemanagement@stadt-frankfurt.de