

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	A.-Frank-, V.-Frankl-Schule und Kinderzentrum Fritz-Tarno		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Fritz-Tarnow-Straße	27	Stadtbezirk	462	OBZ	9
Nutzung	Sonderschulen mit Turnhalle		Bauwerkzuordnung	4305		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	11.931	11.931	11.064	9.637	9.637	9.637	9.637	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	26	27	19	26	26	24	24	kWh/m²a
Heizung	236	225	221	243	282	352	248	kWh/m²a
Wasser	423	139	551	344	417	496	474	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	77.992	82.870	57.652	64.461	63.288	114.758	82.654	€/a
Heizung	114.249	119.034	94.184	111.442	181.171	344.889	241.813	€/a
Wasser	32.976	6.737	10.647	12.610	10.844	12.651	10.532	€/a
Summe	225.217	208.641	162.483	188.513	255.303	472.298	334.999	€/a

### Kommentare

Wasser: Lehrschwimmbecken

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Abendhaupt- und -realschule, Uhlandschule und Kinderzen		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hanauer Landstraße 24		<b>Stadtbezirk</b>	140	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	7.423	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	20	18	22	20	20	20	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	110	130	150	166	156	173	170	kWh/m²a
<b>Wasser</b>				3.658	1.770		217	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	41.374	42.995	35.394	46.304	42.627	62.619	59.571	€/a
<b>Heizung</b>	79.430	104.669	128.438	153.680	153.998	157.158	177.468	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	48.809	24.205	0	3.747	€/a
<b>Summe</b>	120.804	147.664	163.832	248.793	220.829	219.777	240.786	€/a

### Kommentare

<b>Heizung</b>	
<b>Wasser</b>	

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	<b>Ackermannschule und Bürgermeister-Grimm-Schule</b>		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Ackermannstraße	35	<b>Stadtbezirk</b>	154	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17	17	16	22	22	20	22	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	98	94	75	63	138	107	116	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	155	187	176	172	218	244	234	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	31.710	34.443	34.119	42.623	42.835	84.488	62.375	€/a
<b>Heizung</b>	33.525	36.028	25.358	27.282	64.474	103.703	100.439	€/a
<b>Wasser</b>	3.150	3.975	3.644	4.606	4.481	5.072	5.688	€/a
<b>Summe</b>	68.384	74.446	63.122	74.510	111.790	193.264	168.502	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Adolf-Reichwein-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Lenzenbergstraße	70	<b>Stadtbezirk</b>	612	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Förderstufe		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4111		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14	15	11	13	17	14	20	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	127	113	117	125	109		134	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	166	281	173	180	215	196	203	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14.540	16.520	12.838	14.251	18.894	24.510	31.679	€/a
<b>Heizung</b>	24.312	12.177	23.207	27.625	30.708	0	60.163	€/a
<b>Wasser</b>	1.185	2.067	1.315	1.392	1.698	1.613	1.984	€/a
<b>Summe</b>	40.036	30.765	37.360	43.268	51.300	26.122	93.825	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Albert-Schweitzer-Schule		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Berkersheimer Weg	26	Stadtbezirk	492	OBZ	10
Nutzung	Grundschulen mit Förderstufe		Bauwerkzuordnung	4111		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	4.707	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	18	18	14	17	17	16	7	kWh/m²a
Heizung	129	117	131	164	125	129	127	kWh/m²a
Wasser	214	229	205	195	207	207	207	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	23.918	24.936	19.813	23.108	23.405	30.700	15.353	€/a
Heizung	24.515	24.653	24.364	38.887	32.971	60.566	60.294	€/a
Wasser	1.695	1.896	1.778	1.762	1.889	1.940	2.307	€/a
Summe	50.129	51.485	45.954	63.758	58.265	93.206	77.954	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Albrecht-Dürer-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Sossenheimer Riedstraße	13	<b>Stadtbezirk</b>	632	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	15	17	13	14	16	18	19	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	62	58	89	75	77	97	83	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	213	237	610	162	147	176	207	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	18.661	21.903	17.731	17.819	20.333	38.252	34.670	€/a
<b>Heizung</b>	12.503	13.102	17.441	18.525	20.848	51.516	41.115	€/a
<b>Wasser</b>	1.805	2.223	5.293	1.509	1.415	1.736	2.420	€/a
<b>Summe</b>	32.970	37.228	40.465	37.852	42.596	91.503	78.205	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Anni-Albers-Schule für Mode, Medien und Gestaltung (Cont		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Seehofstraße	45	<b>Stadtbezirk</b>	331	<b>OBZ</b>	5
<b>Nutzung</b>	Schulen und Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4000		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	104	102	79	134	102	89	100	kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>								l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	123.383	130.372	103.902	171.551	134.878	119.166	198.983	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	123.384	130.372	103.902	171.551	134.878	119.166	198.983	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Anni-Albers-Schule für Mode, Medien und Gestaltung Auße		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Peter-Bied-Straße	55	<b>Stadtbezirk</b>	621	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	18	16	22	23	21	19	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	152	77	78	80	84	88	28	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	137	134	95	138	103	103	90	l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	7.272	7.060	7.588	10.174	10.287	20.296	12.182	€/a
<b>Heizung</b>	9.896	5.611	4.971	6.533	7.398	14.373	4.688	€/a
<b>Wasser</b>	400	411	308	438	346	360	380	€/a
<b>Summe</b>	17.568	13.082	12.868	17.145	18.030	35.029	17.250	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Astrid-Lindgren-Schule und Kinderzentrum Platenstraße (K)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Platenstraße	75	<b>Stadtbezirk</b>	442	<b>OBZ</b>	9
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	9.116	9.116	9.116	9.116	9.116	9.116	9.116	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	25	23	17	20	23	25	26	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	85	99	88	97	96	100	97	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	227	204	169	196	206	206	206	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	50.269	59.283	38.177	44.299	50.054	124.072	79.759	€/a
<b>Heizung</b>	54.091	107.620	93.085	109.744	164.829	145.456	174.011	€/a
<b>Wasser</b>	4.092	4.042	3.248	3.616	3.686	3.831	4.536	€/a
<b>Summe</b>	108.452	170.945	134.510	157.659	218.569	273.359	258.307	€/a

### Kommentare

**Wasser** Zähler nicht auffindbar (evtl. Schachtzähler)

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	August-Gräser-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Gerolsteiner Straße	2	<b>Stadtbezirk</b>	531	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Turnhalle		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4115		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14	15	14		24	13		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	110	106	111	117	117	120	90	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	171	172	141	149	165	165		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	10.250	13.113	11.669	-54	19.825	15.342	0	€/a
<b>Heizung</b>	13.575	14.586	13.487	17.883	19.478	37.705	27.621	€/a
<b>Wasser</b>	894	936	790	848	962	1.001	0	€/a
<b>Summe</b>	24.719	28.636	25.946	18.676	40.264	54.047	27.621	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Bergiussschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Frankensteiner Platz	1	<b>Stadtbezirk</b>	300	OBZ	5
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	8.825	8.825	8.825	8.825	8.825	8.825	8.825	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	51	63	52	72	71	70	63	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	97	87	102	112	107	108	115	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	347	384	333	201	369	293	819	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	111.212	144.236	116.779	142.789	149.915	323.574	188.438	€/a
<b>Heizung</b>	37.069	35.602	36.422	49.924	51.629	96.983	101.743	€/a
<b>Wasser</b>	6.096	7.152	6.177	4.471	6.720	5.713	17.078	€/a
<b>Summe</b>	154.376	186.990	159.379	197.184	208.264	426.270	307.259	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Berkersheimer Grundschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Berkersheimer Untergasse	18	<b>Stadtbezirk</b>	500	<b>OBZ</b>	10
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	720	720	720	720	720	720	720	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	8	8	8	8	8	3	3	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	155	127	100	125	127	108	101	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	240	240	-	125	236	228	110	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	1.700	1.575	1.629	1.542	1.523	735	804	€/a
<b>Heizung</b>	4.590	4.897	2.945	4.623	5.578	7.575	7.460	€/a
<b>Wasser</b>	321	335	37	199	351	353	228	€/a
<b>Summe</b>	6.610	6.806	4.610	6.364	7.453	8.663	8.492	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Berkersheimer Schule Neubau		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	In den Gräben	5	<b>Stadtbezirk</b>	500	<b>OBZ</b>	10
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	0	3.564	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23.390	29	14	17	10	21	10	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	115							kWh/m²a
<b>Wasser</b>	5.000	19	57	294	159	156	204	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	6.391	33.390	22.287	23.630	17.454	33.701	21.126	€/a
<b>Heizung</b>	12	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	12	161	568	2.854	1.433	1.456	2.240	€/a
<b>Summe</b>	6.415	33.550	22.855	26.484	18.887	35.157	23.367	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Berthold-Simonsohn-Schule (siehe Liebfrauenschule)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Kostheimer Straße	11	<b>Stadtbezirk</b>	162	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Sonderschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4300		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	10	10	18	12	7	12	10	MWh
<b>Heizung</b>								MWh
<b>Wasser</b>	1							m <sup>3</sup>

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	2.771	2.848	5.238	3.404	1.806	5.542	3.984	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	2.772	2.848	5.238	3.404	1.806	5.542	3.984	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Berufliche Schulen Berta Jourdan AS und Kindertagesstätt		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Lenastraße	64	<b>Stadtbezirk</b>	211	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.461	4.461	4.461	4.461	4.461	4.461	4.461	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	11	6	9	7	17	17	18	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	19	102	97	80	89	92	48	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	277	181	174	185	205	193	92	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	13.591	7.262	11.238	8.527	19.765	30.528	29.722	€/a
<b>Heizung</b>	4.026	20.672	17.395	18.110	21.594	42.125	21.862	€/a
<b>Wasser</b>	2.221	1.390	1.125	1.640	1.760	1.706	983	€/a
<b>Summe</b>	19.838	29.323	29.758	28.277	43.119	74.359	52.567	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Berufliche Schulen Berta Jourdan und Kita Hexenhäuschen		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Adlerfluchtstraße	24	<b>Stadtbezirk</b>	201	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	19	16	15	17	16	23	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	92	94	137	142	151	145	127	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	231	253	167	161	221	221	184	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	39.682	54.437	36.578	32.161	36.841	78.875	71.278	€/a
<b>Heizung</b>	47.571	41.939	53.545	64.440	90.644	149.265	118.855	€/a
<b>Wasser</b>	4.091	4.890	3.303	3.834	4.365	4.535	4.523	€/a
<b>Summe</b>	91.344	101.266	93.427	100.435	131.850	232.674	194.655	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Bettinaschule		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Feuerbachstraße	37	Stadtbezirk	100	OBZ	2
Nutzung	Gymnasien		Bauwerkzuordnung	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	7.342	7.342	7.342	7.342	7.342	7.342	7.342	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	20	22	15	19	20	21	24	kWh/m²a
Heizung	149	139	110	162	123	117	115	kWh/m²a
Wasser	221	240	140	147	165	183	183	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	37.448	42.722	30.242	37.718	39.129	64.920	66.293	€/a
Heizung	43.391	45.338	31.560	58.619	49.066	76.626	84.488	€/a
Wasser	2.720	3.079	1.850	1.972	2.263	2.607	3.109	€/a
Summe	83.559	91.139	63.653	98.310	90.458	144.154	153.890	€/a

### Kommentare

Heizung: niedrige Verbrauchswerte durch gute Betriebsführung

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	<b>Bildungscampus Gallus (ehem. P.-Hindemith-Schule, Büch</b>	<b>Bauherrenamt</b>	<b>40.4</b>	<b>Dez</b>	<b>11</b>
<b>Straße, Nr.</b>	<b>Schwalbacher Straße</b>	<b>71</b>	<b>Stadtbezirk</b>	<b>162</b>	<b>OBZ</b>
<b>Nutzung</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>		<b>Bauwerkzuordnung</b>		<b>4152</b>


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	<b>28.351</b>	<b>m<sup>2</sup></b>						

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	<b>1,15</b>	<b>1,08</b>	<b>1,15</b>	<b>0,98</b>	<b>1,15</b>	<b>1,19</b>	<b>1,17</b>

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>kWh/m²a</b>
<b>Heizung</b>	<b>71</b>	<b>63</b>	<b>107</b>	<b>106</b>	<b>101</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>kWh/m²a</b>
<b>Wasser</b>	<b>149</b>	<b>195</b>	<b>317</b>	<b>301</b>	<b>288</b>	<b>285</b>	<b>284</b>	<b>l/m²a</b>

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	<b>138.668</b>	<b>161.395</b>	<b>151.373</b>	<b>171.162</b>	<b>169.880</b>	<b>353.193</b>	<b>220.548</b>	<b>€/a</b>
<b>Heizung</b>	<b>85.865</b>	<b>77.956</b>	<b>121.281</b>	<b>147.914</b>	<b>170.402</b>	<b>331.855</b>	<b>276.340</b>	<b>€/a</b>
<b>Wasser</b>	<b>8.910</b>	<b>13.838</b>	<b>18.853</b>	<b>18.946</b>	<b>16.540</b>	<b>16.987</b>	<b>19.920</b>	<b>€/a</b>
<b>Summe</b>	<b>233.443</b>	<b>253.189</b>	<b>291.508</b>	<b>338.022</b>	<b>356.822</b>	<b>702.035</b>	<b>516.807</b>	<b>€/a</b>

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Bildungszentrum Ostend - Musikakademie		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Sonnemannstraße	16	<b>Stadtbezirk</b>	140	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Schulen und Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4000		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>								l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	259	206	184	201	458	1.528	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	260	206	184	201	458	1.528	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Boehleschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Jungmannstraße	3	<b>Stadtbezirk</b>	551	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	1.926	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	15	15	15	21	21	18		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	152	143	147	180	182	113	119	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	286	190	221	257	274	252		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	7.864	6.876	8.295	10.922	10.655	14.406	0	€/a
<b>Heizung</b>	11.865	12.435	11.255	17.358	18.973	17.410	23.215	€/a
<b>Wasser</b>	1.505	1.396	1.368	2.081	1.614	1.597	0	€/a
<b>Summe</b>	21.234	20.707	20.918	30.361	31.241	33.412	23.215	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Bonifatiuschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hamburger Allee	41	<b>Stadtbezirk</b>	341	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	4.034	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12	6	1	2	2	2	21	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	105	87	99	122	107	133	120	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	114	210	214	273	259	246	257	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	13.246	6.927	1.578	2.547	1.949	-1.763	31.685	€/a
<b>Heizung</b>	17.297	15.946	15.960	24.595	23.552	56.531	48.800	€/a
<b>Wasser</b>	1.292	1.986	1.935	2.762	2.345	2.337	2.827	€/a
<b>Summe</b>	31.835	24.858	19.473	29.904	27.845	57.106	83.312	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Brentanoschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Biedenkopf Weg	33	<b>Stadtbezirk</b>	402	<b>OBZ</b>	7
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	44	32	33	36	44	33		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	227	224	219	253	236	151	210	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	1.853	465	346	1.482	277	281	370	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23.965	17.436	18.492	19.665	23.671	37.501	0	€/a
<b>Heizung</b>	18.244	20.157	17.208	25.164	25.714	24.824	42.360	€/a
<b>Wasser</b>	6.726	1.829	1.401	5.389	1.063	1.121	1.740	€/a
<b>Summe</b>	48.935	39.423	37.102	50.219	50.448	63.446	44.101	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Brüder-Grimm-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Luxemburgerallee	1	<b>Stadtbezirk</b>	252	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	17	18	18	18	18		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	175	135	175	193	199	266	115	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	326	284	363	242	242	242		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	18.837	16.320	17.406	16.599	16.522	25.556	0	€/a
<b>Heizung</b>	25.133	22.022	24.735	34.014	38.677	105.063	40.922	€/a
<b>Wasser</b>	1.932	1.764	2.292	1.568	1.606	1.670	0	€/a
<b>Summe</b>	45.901	40.106	44.433	52.181	56.805	132.290	40.922	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Carlo-Mierendorff-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Gravensteiner-Platz	2	<b>Stadtbezirk</b>	470	<b>OBZ</b>	10
<b>Nutzung</b>	Integrierte Gesamtschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4152		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	6.866	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	26	26	19	16	4	2	2	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	99	48	69	75	64	132	93	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	285	277	271	186	276	276	-	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	42.826	44.975	32.870	26.099	6.317	6.616	5.562	€/a
<b>Heizung</b>	27.240	15.130	18.519	25.854	24.121	106.098	63.917	€/a
<b>Wasser</b>	3.265	3.312	3.294	2.328	3.523	3.663	0	€/a
<b>Summe</b>	73.331	63.417	54.684	54.281	33.961	116.378	69.479	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Carlo-Mierendorff-Schule, Gymnasiale Oberstufe und Kita		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Alkmenestraße	3	<b>Stadtbezirk</b>	470	<b>OBZ</b>	10
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.032	1.032	1.032	1.032	3.883	9.632	9.632	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>					20	17	18	kWh/m²a
<b>Heizung</b>				53	68	34	36	kWh/m²a
<b>Wasser</b>					18	865		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	4	18.235	84.445	56.445	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	9.359	63.598	97.904	76.921	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	170	17.582	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	9.363	82.002	199.930	133.367	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Carl-Schurz-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Holbeinstraße	21	<b>Stadtbezirk</b>	321	OBZ	5
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	9.316	9.316	9.316	9.316	9.316	9.316	9.316	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17	12	7	12	9	16	10	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	161	181	165	155	163	155	168	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	599	882	458	434	488	488	899	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	41.045	33.848	20.322	30.277	23.252	52.340	39.301	€/a
<b>Heizung</b>	59.879	43.946	60.542	69.355	89.716	157.957	158.490	€/a
<b>Wasser</b>	10.151	16.108	8.486	9.195	9.374	9.741	20.061	€/a
<b>Summe</b>	111.075	93.901	89.351	108.827	122.343	220.038	217.852	€/a

### Kommentare

<b>Strom</b>	BHKW mit 100 kW el
<b>Wasser</b>	hohe Verbrauchswerte durch Lehrschwimmbekken

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Carl-von-Weinberg-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Zur Waldau	21	<b>Stadtbezirk</b>	532	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	16.349	16.349	16.349	16.349	16.349	16.349	16.349	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

### Kommentare

**Strom** BHKW mit 30 kW el

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Charles-Hallgarten-Schule			<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Am Bornheimer Hang	10		<b>Stadtbezirk</b>	290	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Sonderschulen			<b>Bauwerkzuordnung</b>	4300		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	6.759	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14	14	10	13	13	13	12	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	110	94	96	93	84	88	76	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	198		148	129	153	169	175	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20.455	21.604	17.737	23.381	22.875	35.514	30.722	€/a
<b>Heizung</b>	33.690	31.677	31.649	37.227	49.438	67.205	58.620	€/a
<b>Wasser</b>	2.279	0	1.840	1.609	1.941	2.221	2.729	€/a
<b>Summe</b>	56.424	53.281	51.226	62.217	74.253	104.940	92.071	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Comeniuschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Burgstraße	59	<b>Stadtbezirk</b>	222	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.058	4.058	4.058	4.058	4.058	4.058	4.058	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	11	8	9	9	10	11	13	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	31	29	10	50	42	67	51	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	170	159	168	149	165	150	160	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12.624	8.956	10.287	9.690	11.219	26.256	19.276	€/a
<b>Heizung</b>	5.104	5.318	1.673	10.069	9.272	30.464	20.924	€/a
<b>Wasser</b>	1.663	1.861	1.743	2.148	1.871	1.828	2.151	€/a
<b>Summe</b>	19.391	16.135	13.704	21.907	22.362	58.548	42.352	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Containeranlage IGS 15		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Palleskestraße	60	<b>Stadtbezirk</b>	580	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.961	5.961	5.961	5.961	5.961	5.961	5.961	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>					63	63	59	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	208	199	130	124	147	90		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	88.669	184.686	122.880	€/a
<b>Wasser</b>	2.312	1.951	650	1.473	1.638	1.038	0	€/a
<b>Summe</b>	2.312	1.951	650	1.473	90.306	185.724	122.880	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Dahlmann-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Luxemburgerallee	24	<b>Stadtbezirk</b>	252	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Förderstufe		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4111		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174	8.174	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	21	19	16	21	23	30	19	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	68	61	73	111	125	128	122	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	204	205	392	525	826	846	543	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	41.740	40.874	35.828	47.401	49.740	110.739	57.462	€/a
<b>Heizung</b>	30.516	42.948	47.176	89.818	80.268	88.025	99.568	€/a
<b>Wasser</b>	3.125	3.284	6.346	7.787	12.564	13.313	10.189	€/a
<b>Summe</b>	75.381	87.106	89.351	145.006	142.573	212.077	167.219	€/a

### Kommentare

**Allgemeine** Schule wird in 2014 abgerissen und neu gebaut

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Deutschherrenschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Willemerstraße	24	<b>Stadtbezirk</b>	331	<b>OBZ</b>	5
<b>Nutzung</b>	Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	24	21	19	18	18	18	5	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	12	12	13	46	87	89	116	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	237	210	203	140	252	214	179	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	24.877	21.225	19.853	17.873	17.809	21.831	7.676	€/a
<b>Heizung</b>	1.900	2.038	1.970	8.887	19.461	40.300	44.299	€/a
<b>Wasser</b>	2.477	2.615	2.389	2.951	2.836	2.664	2.690	€/a
<b>Summe</b>	29.253	25.879	24.212	29.711	40.105	64.795	54.665	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Diesterweg-Schule und Kinderzentrum Ginnheimer Hohl (K)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Am Mühlgarten 3		<b>Stadtbezirk</b>	441	<b>OBZ</b>	9
<b>Nutzung</b>	Grund- und Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4112		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571	4.571	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	20	20	22	12	8		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	127	98	121	141	141	184	83	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	217	159	171	215	215	215	101	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	22.823	22.209	23.296	24.748	15.428	5.843	855	€/a
<b>Heizung</b>	23.698	20.500	22.015	32.470	35.349	94.298	38.045	€/a
<b>Wasser</b>	1.671	1.288	1.412	1.805	1.849	1.923	1.098	€/a
<b>Summe</b>	48.191	43.997	46.722	59.023	52.626	102.063	39.997	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	<b>Ebelfeldschule und Krabbelstube Praunheimer Spatzen</b>			<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11	
<b>Straße, Nr.</b>	<b>Praunheimer Hohl</b>			4	<b>Stadtbezirk</b>	422	OBZ	7
<b>Nutzung</b>	<b>Grundschulen</b>			<b>Bauwerkzuordnung</b>			4110	


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	4.885	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17	16	13	16	17	15	15	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	176	116	134	132	146	151	149	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	225	190	196	166	169	169	169	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23.025	22.495	16.843	21.199	22.944	31.483	27.566	€/a
<b>Heizung</b>	34.248	25.484	25.799	32.174	38.917	79.025	72.890	€/a
<b>Wasser</b>	1.847	1.640	1.720	1.496	1.555	1.617	1.927	€/a
<b>Summe</b>	59.121	49.619	44.361	54.870	63.416	112.124	102.383	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Edith-Stein-Schule, Henri-Dunant-Schule und Kinderzentrum		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Schaumburger Straße	62	<b>Stadtbezirk</b>	631	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grund- und Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4112		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	6.629	7.639	10.679	10.679	10.679	10.679	10.679	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	27	26	17	23	26	24	22	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	186	148	131	149	151	143	139	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	560	1.485	472	163	182	174	219	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	38.317	45.819	47.163	56.565	62.802	127.668	78.701	€/a
<b>Heizung</b>	52.219	55.573	59.122	80.638	124.171	175.672	149.867	€/a
<b>Wasser</b>	7.696	24.035	10.658	6.618	5.385	5.427	7.236	€/a
<b>Summe</b>	98.231	125.428	116.943	143.821	192.359	308.767	235.804	€/a

### Kommentare

<b>Strom</b>	versorgt KT 72 mit Strom
<b>Heizung</b>	versorgt KT 72 mit Wärme

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	ehem. Friedrich-Stoltze-Schule (ehem. Julius-Leber-Schule)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Seilerstraße 36		<b>Stadtbezirk</b>	70	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	6	6	5	4	1			kWh/m²a
<b>Heizung</b>	346	196	149	113	165	172	248	kWh/m²a
<b>Wasser</b>				5				l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	3.090	2.671	2.519	2.091	779	268	294	€/a
<b>Heizung</b>	25.249	16.178	10.921	10.523	16.492	36.000	45.448	€/a
<b>Wasser</b>	39	41	41	75	39	41	48	€/a
<b>Summe</b>	28.378	18.890	13.482	12.688	17.309	36.308	45.791	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	ehemalige Holzhausenschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Bremer Straße	25	<b>Stadtbezirk</b>	191	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	4.237	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	32	32	18	3	4		5	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	86	95	67	50	56	37	47	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	371	424	199	301	97	72	65	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	37.146	36.935	21.502	3.929	4.960	0	7.590	€/a
<b>Heizung</b>	53.168	45.462	32.965	26.382	58.492	53.119	58.531	€/a
<b>Wasser</b>	3.173	3.928	2.085	3.466	1.379	1.228	1.303	€/a
<b>Summe</b>	93.487	86.324	56.552	33.777	64.831	54.347	67.424	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Eichendorffschule		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Waldschulstraße	83	Stadtbezirk	542	OBZ	6
Nutzung	Grundschulen		Bauwerkzuordnung	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	3.802	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	15	15	14	16	18	8	8	kWh/m²a
Heizung	158	149	83	121	126	128	66	kWh/m²a
Wasser	421	449	60	552	192	155	278	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	14.448	14.271	13.434	14.648	18.147	6.959	10.976	€/a
Heizung	24.180	25.406	12.696	22.979	26.076	49.401	25.314	€/a
Wasser	2.682	2.977	437	3.806	1.382	1.165	2.466	€/a
Summe	41.310	42.655	26.567	41.433	45.605	57.525	38.756	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Elisabethen- und Fürstenbergerschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Vogtstraße	35	<b>Stadtbezirk</b>	203	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	10.789	10.789	10.789	10.789	10.789	10.789	10.789	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	28	27	21	23	27	28	19	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	38	77	98	113	106	97	91	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	280	296	202	232	224	272	149	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	84.113	82.261	64.816	75.110	87.883	150.899	78.497	€/a
<b>Heizung</b>	107.753	102.207	121.189	151.475	198.987	159.008	190.449	€/a
<b>Wasser</b>	5.600	6.381	4.473	5.717	5.116	6.297	3.705	€/a
<b>Summe</b>	197.466	190.849	190.478	232.302	291.986	316.204	272.652	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Elisabethenschule Außenstelle		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Holzhausenstraße	98	<b>Stadtbezirk</b>	203	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	3.967	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	19	17	16	16	12		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	121	124	100	107	119	135	137	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	56	51	20	78	226	363	321	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19.537	15.534	8.144	17.647	21.213	23.661	0	€/a
<b>Heizung</b>	47.377	54.809	46.354	52.755	66.969	75.931	79.253	€/a
<b>Wasser</b>	-170	1.874	742	1.727	2.275	3.403	3.577	€/a
<b>Summe</b>	66.743	72.217	55.241	72.128	90.457	102.995	82.829	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Elsa-Brandström-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Lindenstraße	2	<b>Stadtbezirk</b>	100	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876	5.876	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	13	13	2	2	2	2		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	97	103	107	120	97	85	76	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	164	323	277	179	133	118	118	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	21.657	20.817	3.595	3.459	3.421	-2.849	235	€/a
<b>Heizung</b>	23.097	27.405	24.832	35.241	31.019	44.302	45.162	€/a
<b>Wasser</b>	4.993	7.336	6.159	8.440	4.811	4.820	5.176	€/a
<b>Summe</b>	49.747	55.557	34.586	47.140	39.250	46.274	50.572	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Engelbert-Humperdinck-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Wolfsgangstraße	106	<b>Stadtbezirk</b>	191	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>			19	22	23	22	19	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	159	150	172	155	152	141	110	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	191	239	244	184	212	211	260	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	-641	23.791	25.930	27.397	40.454	32.159	€/a
<b>Heizung</b>	82.141	73.135	88.468	85.442	109.685	94.730	98.642	€/a
<b>Wasser</b>	1.427	1.871	1.945	1.512	1.772	1.833	2.682	€/a
<b>Summe</b>	83.568	74.365	114.204	112.885	138.853	137.016	133.482	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Erich-Kästner-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Praunheimer Weg	44	<b>Stadtbezirk</b>	481	<b>OBZ</b>	8
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	16	16	16	19	19	45		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	81	128	111	133	121	116	112	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	511	224	225	224			298	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20.325	18.642	19.390	22.185	21.305	119.282	0	€/a
<b>Heizung</b>	41.380	70.390	59.614	76.843	101.008	86.075	103.677	€/a
<b>Wasser</b>	3.949	1.828	1.871	1.904	0	0	3.184	€/a
<b>Summe</b>	65.653	90.860	80.876	100.932	122.313	205.357	106.861	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Ernst-Reuter-Schule und Kinderzentrum Hammarskjödring		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hammarskjödring 17		<b>Stadtbezirk</b>	481	<b>OBZ</b>	8
<b>Nutzung</b>	Gesamtschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4150		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	24.467	24.467	24.467	24.467	24.467	24.467	24.467	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	16	21	16	17	17	16		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	65	98	78	98	98	147		kWh/m²a
<b>Wasser</b>	174	161	134	124	166	176		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	85.767	145.717	93.033	97.100	96.013	196.104	9	€/a
<b>Heizung</b>	173.056	285.957	221.251	299.059	346.828	475.660	0	€/a
<b>Wasser</b>	19.531	10.233	7.285	11.358	10.552	11.317	0	€/a
<b>Summe</b>	278.353	441.906	321.570	407.516	453.394	683.082	9	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Europäische Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Praunheimer Weg	126	<b>Stadtbezirk</b>	481	<b>OBZ</b>	8
<b>Nutzung</b>	Allgemeinbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4100		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106	10.106	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>	8	8	8	9	9	8	2	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	95	214	227	222	169	135	140	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	2.826	3.774	2.819	3.791	2.896	2.382	669	€/a
<b>Summe</b>	2.921	3.987	3.046	4.012	3.065	2.517	809	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Falkschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Ludwigstraße	34	<b>Stadtbezirk</b>	161	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	16	23	19	21	20	21		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	124	159	114	94	134	147	112	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	59	444	4	4	180	227		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	11.035	16.405	13.967	14.671	13.785	29.812	60	€/a
<b>Heizung</b>	12.938	18.428	11.563	12.170	19.014	41.217	28.536	€/a
<b>Wasser</b>	828	7.595	1.132	1.154	1.465	1.748	0	€/a
<b>Summe</b>	24.801	42.428	26.662	27.996	34.263	72.777	28.596	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Franckeschule und Kinderzentrum Marburger Straße (KiZ 2)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Falkstraße	71	<b>Stadtbezirk</b>	361	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	21	24	16	32	24	24	22	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	123	70	199	175	125	121	117	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	156	281	226	402	359	379	391	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	18.346	20.780	15.464	28.763	22.189	34.250	28.069	€/a
<b>Heizung</b>	17.008	10.793	26.598	29.762	23.258	36.691	40.304	€/a
<b>Wasser</b>	1.493	2.355	1.994	3.667	2.907	3.149	3.746	€/a
<b>Summe</b>	36.846	33.928	44.056	62.193	48.354	74.090	72.119	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Franz-Böhm-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Eichendorffstraße	67	<b>Stadtbezirk</b>	442	<b>OBZ</b>	9
<b>Nutzung</b>	Berufsfachschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4210		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	9.825	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675	11.675	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	32	29	27	28	24	32	24	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	92	77	103	83	75	83	62	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	684	48	643	806	624	592	433	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	78.349	96.285	79.060	78.500	70.144	157.198	94.378	€/a
<b>Heizung</b>	96.107	102.014	137.170	120.937	136.194	111.757	122.948	€/a
<b>Wasser</b>	13.199	3.217	15.413	21.131	15.576	15.455	13.857	€/a
<b>Summe</b>	187.655	201.517	231.643	220.568	221.914	284.410	231.183	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Frauenhofschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Niederräder Landstraße	60	<b>Stadtbezirk</b>	371	OBZ	5
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Förderstufe		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4111		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	4.427	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12	7						kWh/m²a
<b>Heizung</b>	116	109	110	114	106	106	81	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	235	243	279	278	278	276	194	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14.584	9.037	599	550	549	-6.773	827	€/a
<b>Heizung</b>	20.693	21.707	19.185	25.156	25.727	47.597	36.120	€/a
<b>Wasser</b>	2.696	3.214	3.185	4.189	3.315	3.422	3.091	€/a
<b>Summe</b>	37.972	33.959	22.970	29.895	29.590	44.247	40.037	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Freiherr-vom-Stein-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Schweizer Straße	87	<b>Stadtbezirk</b>	324	<b>OBZ</b>	5
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	9.563	9.563	9.563	9.563	9.563	9.563	9.563	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	9	9	9	9	9	4		l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	1.616	1.631	1.639	1.601	1.631	587	0	€/a
<b>Summe</b>	1.616	1.631	1.639	1.601	1.631	587	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Fridtjof-Nansen-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Dürkheimer Straße	47	<b>Stadtbezirk</b>	561	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Förderstufe		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4111		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	16	17	16	14	15	23	17	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	36	80	77	67	78	73	69	kWh/m²a
<b>Wasser</b>								l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	11.761	12.734	12.921	10.723	11.309	28.947	18.575	€/a
<b>Heizung</b>	12.349	27.669	25.881	24.256	47.165	41.770	47.244	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	24.110	40.402	38.802	34.979	58.474	70.717	65.819	€/a

### Kommentare

**Wasser** wird von KiZ (Kita) 107 mit Wasser versorgt

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Fried-Lübbecke-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Im Uhrig	17	<b>Stadtbezirk</b>	451	<b>OBZ</b>	9
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	31	21	24	28	73	49	40	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	182	168	169	194	215	249	233	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	271	344	877	3.938	652	491	520	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	11.936	8.270	9.574	10.800	27.580	28.208	21.392	€/a
<b>Heizung</b>	10.414	11.043	9.847	13.821	16.563	40.317	33.406	€/a
<b>Wasser</b>	674	881	2.245	10.126	1.743	1.379	1.732	€/a
<b>Summe</b>	23.024	20.194	21.666	34.747	45.886	69.904	56.530	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Friedrich-Dessauer-Gymnasium (BiKuZ)		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Michael-Stumpf-Straße	2	Stadtbezirk	570	OBZ	6
Nutzung	Gymnasien		Bauwerkzuordnung	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom								kWh/m²a
Heizung	2	3	4	4	3	3	3	kWh/m²a
Wasser	7	6	6	4	5	5	3	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	1.411	1.661	1.647	1.576	202	3.371	3.041	€/a
Heizung	1.905	2.787	3.326	4.832	4.114	7.285	7.643	€/a
Wasser	331	307	293	201	234	243	187	€/a
Summe	3.647	4.755	5.266	6.609	4.550	10.899	10.872	€/a

### Kommentare

Strom: hoher Strombedarf durch Klimaanlage aus 70er Jahren

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Friedrich-Fröbel-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Else-Alken-Straße	3	<b>Stadtbezirk</b>	372	<b>OBZ</b>	5
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Förderstufe		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4111		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	4.371	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	24	32	23	43	40	42	42	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	131	120	137	151	128	100	130	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	240	175	211	281	254	254	362	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	25.315	35.533	26.521	48.238	44.028	69.846	66.178	€/a
<b>Heizung</b>	23.081	23.747	23.726	32.965	30.678	39.919	57.071	€/a
<b>Wasser</b>	1.770	1.357	1.660	2.245	2.082	2.165	3.630	€/a
<b>Summe</b>	50.166	60.638	51.907	83.449	76.789	111.930	126.879	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Friedrich-List-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Heusingerstraße	14	<b>Stadtbezirk</b>	562	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516	2.516	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19	14	14	14		14	15	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	242	227	106	200	181	79	78	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	254	234	229	257	322	196	311	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12.234	8.809	9.237	9.282	0	14.297	14.546	€/a
<b>Heizung</b>	24.466	25.689	10.656	25.093	24.869	7.881	20.053	€/a
<b>Wasser</b>	1.164	1.122	1.051	1.200	1.527	985	1.829	€/a
<b>Summe</b>	37.864	35.619	20.944	35.574	26.396	23.163	36.429	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Georg-August-Zinn- und Berthold-Otto-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Am Mühlgewann	1	<b>Stadtbezirk</b>	542	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Integrierte Gesamtschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4152		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	11.559	11.559	11.559	11.559	11.559	11.559	11.559	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	38	39	31	37	43	43		kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	147	149	131	139	152	150	150	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	252	324	244	346	345	1.267		l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	89.774	99.206	82.910	93.339	105.061	237.137	975	€/a
<b>Heizung</b>	70.355	79.343	61.871	81.223	133.782	190.701	179.567	€/a
<b>Wasser</b>	5.755	7.904	5.950	9.114	8.344	29.068	0	€/a
<b>Summe</b>	165.884	186.452	150.731	183.677	247.187	456.906	180.541	€/a

### Kommentare

<b>Strom</b>	wird von Berthold-Otto-Schule mit Strom versorgt
<b>Heizung</b>	versorgt Berthold-Otto-Schule mit Wärme
<b>Wasser</b>	wird von Berthold-Otto-Schule mit Wasser versorgt

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Georg-Büchner-Schule und Kinderzentrum Pfingsbrunnens		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Pfingstbrunnenstraße 15		<b>Stadtbezirk</b>	342	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	12.611	12.611	12.611	12.611	12.611	12.611	12.611	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	26	20	18	19	20	21	21	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	142	135	151	157	143	146	136	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	299	437	307	260	217	242	72	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	74.159	67.461	56.955	57.704	58.997	127.554	86.604	€/a
<b>Heizung</b>	73.629	76.734	83.613	103.918	138.352	215.459	174.956	€/a
<b>Wasser</b>	9.431	14.242	6.918	12.620	8.525	9.395	2.146	€/a
<b>Summe</b>	157.219	158.437	147.486	174.242	205.874	352.408	263.706	€/a

### Kommentare

<b>Strom</b>	versorgt auch die KT 13
<b>Heizung</b>	versorgt auch die KT 13
<b>Wasser</b>	versorgt auch die KT 13

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Geschwister-Scholl-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hadrianstraße	18	<b>Stadtbezirk</b>	432	<b>OBZ</b>	8
<b>Nutzung</b>	Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	22	22	15	18	18	17	16	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	115	111	111	107	101	108	122	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	148	545	149	150	151	225	387	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	43.195	47.897	32.957	38.299	39.029	54.097	50.005	€/a
<b>Heizung</b>	96.047	97.547	100.822	104.150	124.830	129.248	149.736	€/a
<b>Wasser</b>	4.139	10.354	4.538	7.111	4.747	6.049	9.666	€/a
<b>Summe</b>	143.381	155.798	138.318	149.560	168.605	189.393	209.407	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Goethe-Gymnasium		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Friedrich-Ebert-Anlage	22	<b>Stadtbezirk</b>	170	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	9.214	9.214	9.214	9.214	9.214	9.214	9.214	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	33	23	15	20	23	22	20	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	77	72	170	128	109	98	95	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	359	277	102	102	139	277	151	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	68.744	52.367	35.144	47.086	57.897	78.368	65.928	€/a
<b>Heizung</b>	29.315	30.615	61.483	62.605	55.619	83.745	88.723	€/a
<b>Wasser</b>	5.502	4.437	1.697	1.726	2.360	4.924	3.205	€/a
<b>Summe</b>	103.562	87.420	98.324	111.417	115.876	167.036	157.856	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Goldstein-Schule und Kinderzentrum am Wiesenhof (KiZ 3)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Am Wiesenhof	109	<b>Stadtbezirk</b>	532	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Förderstufe		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4111		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	7.546	7.546	7.546	7.546	7.546	7.546	7.546	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	13	14	13	14	12	12	12	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	90	92	103	113	104	107	93	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	235	216	204	214	219	219	209	l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	27.631	28.329	26.838	28.808	25.610	37.370	34.761	€/a
<b>Heizung</b>	27.311	31.012	30.384	42.300	42.834	81.094	70.818	€/a
<b>Wasser</b>	3.002	2.888	2.786	2.982	3.124	3.248	3.684	€/a
<b>Summe</b>	57.944	62.229	60.008	74.090	71.567	121.713	109.263	€/a

### Kommentare

<b>Heizung</b>	versorgt KT 39 mit Wärme
<b>Wasser</b>	versorgt KT 39 mit Wasser

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Griechische Schule und Kinderhaus Griesheim		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Linkstraße	25	<b>Stadtbezirk</b>	541	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	3.286	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14	13	12	12	12	12	13	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	195	194	91	158	134	151	158	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	168	147	123	146	126	90	92	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12.386	11.669	11.245	10.268	10.610	16.388	15.646	€/a
<b>Heizung</b>	25.646	28.540	11.989	25.910	24.041	48.354	52.103	€/a
<b>Wasser</b>	1.015	936	816	939	837	605	783	€/a
<b>Summe</b>	39.047	41.145	24.050	37.117	35.489	65.347	68.533	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Grundschule Bockenheim (ehem. DIPF)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Schloßstraße	29	<b>Stadtbezirk</b>	350	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	5.331	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>		3	2	2	5	8	9	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	6	87	55	30	31	54	103	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	1	33	24	26	35	29		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	6.057	4.742	3.935	9.221	25.888	19.462	€/a
<b>Heizung</b>	1.365	21.398	12.350	8.917	5.435	22.659	55.004	€/a
<b>Wasser</b>	15	315	129	310	379	316	0	€/a
<b>Summe</b>	1.380	27.770	17.221	13.162	15.035	48.863	74.466	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Grundschule Harheim		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	In den Schafgärten	25	<b>Stadtbezirk</b>	660	<b>OBZ</b>	14
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	2.999	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	28	26	22	34	33	34	34	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	120	126	125	137	132	130	144	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	175	104	230	160	177		177	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20.673	20.328	18.312	26.608	25.166	39.213	37.269	€/a
<b>Heizung</b>	14.524	17.034	14.901	20.617	23.220	40.275	43.429	€/a
<b>Wasser</b>	935	611	1.284	902	1.016	0	1.256	€/a
<b>Summe</b>	36.132	37.973	34.497	48.127	49.401	79.488	81.954	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Grundschule Kalbach		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Kalbacher Hauptstraße	54	<b>Stadtbezirk</b>	650	<b>OBZ</b>	12
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	21	14	18	18	15	14	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	19	29	32	31	32	33	41	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	139	118	107	117	135	135	145	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	28.005	30.719	21.438	26.901	26.390	32.286	31.070	€/a
<b>Heizung</b>	4.313	7.532	7.206	8.795	9.761	19.507	23.766	€/a
<b>Wasser</b>	1.331	1.200	1.114	1.234	1.453	1.511	1.911	€/a
<b>Summe</b>	33.649	39.451	29.758	36.930	37.604	53.304	56.747	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Grundschule Kalbach (Containeranlage)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Talstraße	26	<b>Stadtbezirk</b>	650	<b>OBZ</b>	12
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	369	369	369	369	369	369	369	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	189	259	245	344	348	446		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	217	173	170	161	148	154		kWh/m²a
<b>Wasser</b>	8	1.144	1.247	1.599	1.480	1.401		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19.755	25.863	25.761	41.222	47.448	83.393	0	€/a
<b>Heizung</b>	3.269	2.914	2.525	3.018	3.320	5.748	0	€/a
<b>Wasser</b>	79	885	976	1.135	1.184	1.176	0	€/a
<b>Summe</b>	23.104	29.663	29.261	45.375	51.952	90.316	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Grundschule Riedberg und Kindertagesstätte Sonnenwind		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Zur Kalbacher Höhe	15	<b>Stadtbezirk</b>	650	<b>OBZ</b>	12
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	7.670	7.915	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	15	18	20	23	23	18	15	kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>	197	209	182	217	278	278	279	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	28.379	36.388	39.090	44.518	50.023	67.100	44.224	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	2.807	3.214	2.888	3.147	4.123	4.287	5.111	€/a
<b>Summe</b>	31.186	39.602	41.979	47.665	54.145	71.387	49.335	€/a

### Kommentare

**Heizung** Passivhaus

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Gruneliuschule und Kinderzentrum Herrnstraße (KiZ 34)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Wiener Straße	13	<b>Stadtbezirk</b>	380	OBZ	5
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	6.184	6.184	6.184	6.184	6.184	6.184	6.184	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	9	10	3	8	9	9	19	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	61	58	57	65	68	58	60	kWh/m²a
<b>Wasser</b>		153	289	192	192	266	166	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	15.130	16.126	4.018	7.819	15.342	16.291	48.829	€/a
<b>Heizung</b>	15.346	16.134	13.968	20.148	22.844	35.023	37.742	€/a
<b>Wasser</b>	0	1.667	3.184	2.175	2.228	3.156	2.386	€/a
<b>Summe</b>	30.475	33.927	21.169	30.141	40.414	54.470	88.957	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	GrünGürtel Waldschule (ehem. Waldschulheim)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Oberschweinstiegschneise	80	<b>Stadtbezirk</b>	323	OBZ	5
<b>Nutzung</b>	Ferien-, Schulland, Vereinsheime		<b>Bauwerkzuordnung</b>	6640		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	790	790	790	790	790	790	790	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	16	15	14	14	10	7	6	kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>	238	285	141	173	168	168	72	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	3.570	3.228	3.157	2.937	2.164	1.899	1.971	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	346	424	232	284	283	295	178	€/a
<b>Summe</b>	3.915	3.652	3.390	3.221	2.448	2.194	2.149	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Günderrodeschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hufnagelstraße	25	<b>Stadtbezirk</b>	162	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.092	4.644	4.827	4.827	4.827	4.827	4.827	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	10	20	9	11	13	16	17	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	6	11	23	4	26	16	12	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	188	261	174	174	231	180	229	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	10.544	26.321	12.907	15.495	17.879	45.328	30.938	€/a
<b>Heizung</b>	1.321	2.860	4.863	1.423	7.210	7.088	6.138	€/a
<b>Wasser</b>	1.305	2.127	1.516	1.543	2.090	1.699	2.566	€/a
<b>Summe</b>	13.171	31.309	19.286	18.461	27.178	54.114	39.642	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Gutenbergschule und Anni-Albers-Schule für Mode, Media		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hamburger Allee	23	<b>Stadtbezirk</b>	170	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	14.361	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	27	25	20	24	24	22	21	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	85	109	129	137	103	118	115	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	857	241	599	307	228	140	3.366	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	82.473	126.867	68.449	79.782	81.144	165.644	99.323	€/a
<b>Heizung</b>	48.834	69.664	72.311	96.565	80.906	181.544	165.698	€/a
<b>Wasser</b>	20.848	27.752	16.167	9.924	7.112	4.941	109.266	€/a
<b>Summe</b>	152.154	224.284	156.927	186.271	169.162	352.128	374.287	€/a

### Kommentare

**Heizung** versorgt seit 2002 Gutenbergschule Gebäude Varrentrapstraße mit Wärme

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Gymnasium Nord (Westhausen)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Muckermannstraße	1	<b>Stadtbezirk</b>	422	<b>OBZ</b>	7
<b>Nutzung</b>	Gymnasium mit Turnhalle		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4145		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	7.119	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	42	38	31	38	47	37	33	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	28	56	58	59	70	70	71	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	160	230	173	62	38	5		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	63.100	119.684	105.050	119.648	145.341	273.963	154.495	€/a
<b>Heizung</b>	8.008	39.678	35.550	43.714	64.583	113.109	103.959	€/a
<b>Wasser</b>	2.202	4.360	1.276	1.724	1.004	146	0	€/a
<b>Summe</b>	73.310	163.722	141.876	165.087	210.928	387.217	258.454	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Gymnasium Riedberg		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Friedrich-Dessauer-Straße	2	<b>Stadtbezirk</b>	651	OBZ	12
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	18.825	18.825	18.825	18.825	18.825	18.825	18.825	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23	21	15	18	16	15	11	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	12	20	17	18	18	15	12	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	289	261	210	174	184	655	118	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	110.307	107.846	80.403	93.139	78.758	119.734	81.873	€/a
<b>Heizung</b>	25.029	44.608	37.221	42.635	91.363	74.722	85.188	€/a
<b>Wasser</b>	11.081	11.525	8.625	7.628	7.303	24.347	6.068	€/a
<b>Summe</b>	146.417	163.979	126.248	143.401	177.424	218.803	173.130	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Gymnasium Römerhof		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Am Römerhof	13	<b>Stadtbezirk</b>	163	OBZ	2
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.824	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	82	78	69	105	129	123	115	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	51	107	137	152	199	138		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	45.866	107.510	76.085	109.108	135.375	294.872	173.366	€/a
<b>Wasser</b>	170	554	478	1.294	1.694	1.207	0	€/a
<b>Summe</b>	46.035	108.065	76.564	110.401	137.069	296.079	173.366	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	<b>Gymnasium Süd und Kinderzentren Diesterwegstraße (KiZ)</b>	<b>Bauherrenamt</b>	<b>40.4</b>	<b>Dez</b>	<b>11</b>	
<b>Straße, Nr.</b>	<b>Diesterwegstraße</b>	<b>11</b>	<b>Stadtbezirk</b>	<b>324</b>	<b>OBZ</b>	<b>5</b>
<b>Nutzung</b>	<b>Gymnasien</b>	<b>Bauwerkzuordnung</b>			<b>4140</b>	


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	<b>3.149</b>	<b>m<sup>2</sup></b>						

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	<b>1,15</b>	<b>1,08</b>	<b>1,15</b>	<b>0,98</b>	<b>1,15</b>	<b>1,19</b>	<b>1,17</b>

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>kWh/m²a</b>
<b>Heizung</b>	<b>252</b>	<b>237</b>	<b>165</b>	<b>247</b>	<b>209</b>	<b>243</b>	<b>261</b>	<b>kWh/m²a</b>
<b>Wasser</b>	<b>286</b>	<b>10.551</b>	<b>545</b>	<b>702</b>	<b>725</b>	<b>561</b>	<b>855</b>	<b>l/m²a</b>

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	<b>12.589</b>	<b>12.899</b>	<b>9.706</b>	<b>10.527</b>	<b>11.533</b>	<b>18.056</b>	<b>9.117</b>	<b>€/a</b>
<b>Heizung</b>	<b>31.646</b>	<b>33.260</b>	<b>20.623</b>	<b>38.631</b>	<b>35.860</b>	<b>80.361</b>	<b>82.398</b>	<b>€/a</b>
<b>Wasser</b>	<b>3.165</b>	<b>59.386</b>	<b>4.746</b>	<b>7.455</b>	<b>6.009</b>	<b>5.249</b>	<b>8.043</b>	<b>€/a</b>
<b>Summe</b>	<b>47.400</b>	<b>105.545</b>	<b>35.076</b>	<b>56.613</b>	<b>53.402</b>	<b>103.665</b>	<b>99.558</b>	<b>€/a</b>

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Heinrich-Kleyer-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Kühhornshofweg	27	<b>Stadtbezirk</b>	202	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	29.071	29.071	29.071	29.071	29.071	29.071	29.071	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m²a
<b>Heizung</b>	1	2	2	1	1	1	2	kWh/m²a
<b>Wasser</b>								l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	410	493	430	584	274	414	793	€/a
<b>Heizung</b>	1.295	2.097	1.886	1.332	1.377	1.812	5.133	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	1.705	2.590	2.316	1.916	1.651	2.226	5.925	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Heinrich-Kromer-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Niederurseler Landstraße	58	<b>Stadtbezirk</b>	481	<b>OBZ</b>	8
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>		9	10	9	8	12	6	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	77	97	115	130	119	127	114	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	165	182	225	265	274	262	205	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	-2.160	3.217	13.753	11.125	10.006	32.510	11.177	€/a
<b>Heizung</b>	35.156	56.056	64.458	78.272	86.580	80.159	89.802	€/a
<b>Wasser</b>	-11.324	9.651	3.659	5.790	4.245	4.292	4.186	€/a
<b>Summe</b>	21.673	68.924	81.870	95.186	100.831	116.961	105.165	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Heinrich-von-Gagern-Gymnasium mit KiZ 24 und KiZ 124	<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Bernhard-Grzimek-Allee 6	<b>Stadtbezirk</b>	140	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Gymnasien	<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17	15	18	18	15	15	10	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	158	113	167	161	153	162	129	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	169	132	129	135	153	169	153	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	43.673	38.280	45.747	43.358	37.181	78.683	43.801	€/a
<b>Heizung</b>	62.894	50.677	65.364	79.640	83.750	176.615	128.954	€/a
<b>Wasser</b>	3.273	2.972	2.830	3.665	3.500	3.938	4.219	€/a
<b>Summe</b>	109.840	91.928	113.940	126.663	124.431	259.236	176.974	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Helene-Lange-Schule		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Breuerwiesenstraße	4	Stadtbezirk	580	OBZ	6
Nutzung	Gymnasien		Bauwerkzuordnung	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	8.445	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	14	14	13	11	9	13	8	kWh/m²a
Heizung	117	116	104	111	118	106	115	kWh/m²a
Wasser	425	442	669	509	312	312	616	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	30.263	30.038	29.090	23.558	18.534	43.059	26.327	€/a
Heizung	39.723	46.111	37.742	47.177	71.056	93.657	98.789	€/a
Wasser	8.308	9.425	12.418	12.719	7.416	7.699	14.528	€/a
Summe	78.294	85.574	79.250	83.455	97.006	144.416	139.644	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Hellerhofschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Idsteiner Straße	47	<b>Stadtbezirk</b>	162	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	31	30	21	28	31	32	28	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	131	157	107	86	207	96	94	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	357	333	204	206	367	321	322	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	32.617	34.047	23.503	31.234	33.215	56.917	45.121	€/a
<b>Heizung</b>	22.501	30.209	18.350	18.611	47.354	41.535	40.700	€/a
<b>Wasser</b>	3.103	3.246	2.136	2.753	3.510	3.277	3.814	€/a
<b>Summe</b>	58.221	67.502	43.990	52.598	84.079	101.729	89.635	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Helmholtz-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Habsburgerallee	57	<b>Stadtbezirk</b>	252	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	7.578	7.578	7.578	7.578	7.578	7.578	7.578	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19	13	9	10	15	17	16	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	90	88	100	99	95	94	88	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	239	192	193	215	298	233	219	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	36.319	26.746	17.816	21.234	27.877	67.887	41.053	€/a
<b>Heizung</b>	38.327	73.555	87.689	93.756	124.176	110.667	136.822	€/a
<b>Wasser</b>	3.934	3.683	3.549	4.868	5.173	4.415	4.860	€/a
<b>Summe</b>	78.580	103.984	109.054	119.857	157.226	182.969	182.735	€/a

### Kommentare

**Heizung** Wärmelieferung aus Klein-BHKW

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Hostatoschule		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Hostatostraße	38	Stadtbezirk	591	OBZ	6
Nutzung	Grund- und Hauptschulen		Bauwerkzuordnung	4112		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	20	21	18	20	23	24	24	kWh/m <sup>2</sup> a
Heizung	108	72	117	114	108	112	31	kWh/m <sup>2</sup> a
Wasser	215	185	259	240	252	209	197	l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	12.720	13.705	12.615	13.434	15.440	26.047	23.471	€/a
Heizung	11.274	8.385	11.892	14.512	14.826	27.714	7.989	€/a
Wasser	935	848	1.193	1.133	1.214	1.059	1.188	€/a
Summe	24.928	22.939	25.701	29.079	31.480	54.819	32.648	€/a

### Kommentare

Wasser enthält Wasserlieferung für Turnhalle Hostatoschule

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Hostatoschule Außenstelle		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hostatostraße	31	<b>Stadtbezirk</b>	591	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grund- und Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4112		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	22	22	22	18	15		28	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	143	94	137	161	152	158	92	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	717	240	267	255	367	367	145	l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	8.346	8.933	9.113	7.270	6.015	0	16.191	€/a
<b>Heizung</b>	8.906	6.510	8.332	12.356	12.654	23.648	14.216	€/a
<b>Wasser</b>	1.875	736	777	760	1.095	1.139	555	€/a
<b>Summe</b>	19.126	16.179	18.222	20.386	19.765	24.787	30.962	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Hostatoschule Turnhalle		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Ludwigshafener Straße	34	<b>Stadtbezirk</b>	591	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Turn- und Sporthallen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	5110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	375	375	375	375	375	375	375	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	124	139	49	55	111	0	2	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	0	170	116	102	184	191	122	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	171	93	245	59	117	157	216	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	11.596	13.458	5.016	5.442	10.974	0	504	€/a
<b>Heizung</b>	0	2.910	1.763	1.973	3.773	8.379	4.652	€/a
<b>Wasser</b>	140	97	199	77	120	153	232	€/a
<b>Summe</b>	11.737	16.465	6.978	7.492	14.867	8.533	5.389	€/a

### Kommentare

**Wasser** Wasserverbrauch wird über Hostato-Schule abgerechnet

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	IGS Eschersheim (ehem. Peter-Petersen-Schule)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Zehnmorgenstraße	20	<b>Stadtbezirk</b>	451	<b>OBZ</b>	9
<b>Nutzung</b>	Gesamtschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4150		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	21	20	15	20	21	20	21	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	253	218	255	277	276	246	218	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	245	190	184	190	225	172	208	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	24.080	24.747	18.736	24.848	25.075	37.674	36.800	€/a
<b>Heizung</b>	46.695	43.799	48.004	61.146	86.285	126.038	106.152	€/a
<b>Wasser</b>	5.002	4.997	4.758	8.139	5.295	5.014	5.817	€/a
<b>Summe</b>	75.776	73.543	71.498	94.133	116.655	168.726	148.770	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	IGS Friedrich-Ebert		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Arolser Straße	11	Stadtbezirk	390	OBZ	11
Nutzung	Gesamtschulen		Bauwerkzuordnung	4150		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451	12.451	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	27	24	21	29	31	22	17	kWh/m²a
Heizung	105	85	106	99	116	110	118	kWh/m²a
Wasser	190	145	210	179	201	113	-	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	69.964	83.361	64.779	86.319	93.289	149.164	78.185	€/a
Heizung	53.359	49.265	55.632	64.361	115.807	145.324	147.407	€/a
Wasser	8.596	2.497	2.187	5.003	5.579	3.318	0	€/a
Summe	131.920	135.123	122.598	155.683	214.675	297.806	225.592	€/a

### Kommentare

Strom	BHKW mit 30 kW el seit 2001, daher niedriger Strombezug
Heizung	BHKW mit 60 kWth seit 2001, daher höherer Gasbezug

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	IGS Herderschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Wittelsbacherallee	6	<b>Stadtbezirk</b>	251	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Gesamtschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4150		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23	21	15	22	20	22	21	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	148	112	127	144	102	106	107	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	152	151	139	131	140	140	-	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	38.587	37.866	27.698	40.008	36.483	59.312	54.977	€/a
<b>Heizung</b>	39.389	33.742	33.414	47.653	37.353	64.577	71.829	€/a
<b>Wasser</b>	1.715	1.774	1.669	1.606	1.753	1.823	0	€/a
<b>Summe</b>	79.691	73.382	62.781	89.267	75.589	125.713	126.807	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	<b>IGS Nordend und Kinderzentrum Hartmann-Ibach-Straße (K)</b>	<b>Bauherrenamt</b>	<b>40.4</b>	<b>Dez</b>	<b>11</b>	
<b>Straße, Nr.</b>	<b>Hartmann-Ibach-Straße</b>	<b>54</b>	<b>Stadtbezirk</b>	<b>222</b>	<b>OBZ</b>	<b>3</b>
<b>Nutzung</b>	<b>Gesamtschulen</b>	<b>Bauwerkzuordnung</b>			<b>4150</b>	


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	<b>8.039</b>	<b>m<sup>2</sup></b>						

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	<b>1,15</b>	<b>1,08</b>	<b>1,15</b>	<b>0,98</b>	<b>1,15</b>	<b>1,19</b>	<b>1,17</b>

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>kWh/m²a</b>
<b>Heizung</b>	<b>133</b>	<b>124</b>	<b>137</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>139</b>	<b>125</b>	<b>kWh/m²a</b>
<b>Wasser</b>	<b>163</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>164</b>	<b>131</b>	<b>140</b>	<b>161</b>	<b>l/m²a</b>

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	<b>48.156</b>	<b>57.527</b>	<b>35.818</b>	<b>35.845</b>	<b>41.706</b>	<b>64.630</b>	<b>56.658</b>	<b>€/a</b>
<b>Heizung</b>	<b>47.069</b>	<b>46.921</b>	<b>45.497</b>	<b>53.479</b>	<b>76.963</b>	<b>118.287</b>	<b>106.796</b>	<b>€/a</b>
<b>Wasser</b>	<b>2.685</b>	<b>1.894</b>	<b>1.821</b>	<b>3.428</b>	<b>2.564</b>	<b>2.797</b>	<b>3.618</b>	<b>€/a</b>
<b>Summe</b>	<b>97.910</b>	<b>106.343</b>	<b>83.136</b>	<b>92.752</b>	<b>121.233</b>	<b>185.713</b>	<b>167.072</b>	<b>€/a</b>

### Kommentare

**Wasser** Wasserverbrauch wird teilweise über KT 8 abgerechnet

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	IGS Süd (ehem. Holbeinschule)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Textorstraße	109	<b>Stadtbezirk</b>	321	OBZ	5
<b>Nutzung</b>	Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	13	11	9	10	10	10	9	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	78	152	98	110	85	75	104	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	111	151	242	176	104	85	86	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12.244	10.426	8.559	9.354	9.275	14.308	12.639	€/a
<b>Heizung</b>	11.372	24.120	14.019	19.624	16.789	25.143	37.144	€/a
<b>Wasser</b>	1.583	1.944	2.474	3.046	1.687	1.622	1.781	€/a
<b>Summe</b>	25.199	36.490	25.052	32.025	27.751	41.073	51.564	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	IGS Süd (ehem. Textor- und Schwanthalerschule)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Textorstraße	104	<b>Stadtbezirk</b>	321	<b>OBZ</b>	5
<b>Nutzung</b>	Grund- und Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4112		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	8.411	8.411	8.411	8.411	8.411	8.411	8.411	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19	17	15	14			15	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	84	77	67	83	65	82	82	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	169	181	109	117	140	140	166	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	42.941	37.540	34.170	32.435	0	0	46.743	€/a
<b>Heizung</b>	28.323	28.971	22.341	34.766	29.870	72.137	69.760	€/a
<b>Wasser</b>	3.318	3.732	2.627	3.741	3.221	3.342	4.302	€/a
<b>Summe</b>	74.581	70.243	59.139	70.942	33.091	75.479	120.805	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Johanna-Tesch-Schule (ehem. Sophienschule)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Falkstraße	60	<b>Stadtbezirk</b>	361	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4120		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	21	16	14	16	13	14	13	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	153	109	127	170	122	140	122	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	208	102	196	261	249	236	211	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12.908	11.009	10.179	10.947	8.706	13.266	12.564	€/a
<b>Heizung</b>	15.892	12.764	12.963	21.732	17.141	34.111	31.631	€/a
<b>Wasser</b>	914	486	915	1.234	1.209	1.189	1.274	€/a
<b>Summe</b>	29.714	24.259	24.057	33.913	27.055	48.565	45.470	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Johann-Hinrich-Wichern-Schule und Kinderzentrum Victor-		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Victor-Gollancz-Weg	4	<b>Stadtbezirk</b>	451	<b>OBZ</b>	9
<b>Nutzung</b>	Sonderschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4300		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12	12	13	13	13	13	13	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	152	144	97	106	107	146	146	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	209	161	156	175	161	192	193	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17.849	18.358	19.196	18.984	19.369	32.290	26.103	€/a
<b>Heizung</b>	33.257	34.519	21.382	30.457	34.371	87.889	79.527	€/a
<b>Wasser</b>	3.557	3.640	3.247	5.199	3.423	3.876	4.320	€/a
<b>Summe</b>	54.663	56.517	43.825	54.640	57.163	124.054	109.951	€/a

### Kommentare

**Heizung** wird mit Flüssiggas beheizt

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Josephine-Baker-Gesamtschule (ehem. IGS Kalbach-Riedb)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Gräfin-Dönhoff-Straße	11	<b>Stadtbezirk</b>	651	<b>OBZ</b>	12
<b>Nutzung</b>	Schulen und Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4000		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	0	0	0	0	1.984	7.100	7.100	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	97.586			1.249	64	33	47	kWh/m²a
<b>Heizung</b>				201.162	276	82	101	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	121.000				33	418	296	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23.280	0	0	536	64.389	89.488	107.220	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	25.036	127.997	120.195	156.431	€/a
<b>Wasser</b>	252	0	0	0	162	6.311	4.824	€/a
<b>Summe</b>	23.532	0	0	25.572	192.548	215.995	268.475	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Judith-Kerr-Schule (ehem. IGS-Kalbach-Riedberg)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Carl-Hermann-Rudloff-Allee	11	<b>Stadtbezirk</b>	651	OBZ	12
<b>Nutzung</b>	Integrierte Gesamtschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4152		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.336	3.012	3.959	3.959	3.959	3.959	3.959	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	4	29	19	16	9	14	8	kWh/m²a
<b>Heizung</b>		5	45	38	46	34	24	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	113	180	140	129	169	109	136	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	3.739	25.703	21.000	17.688	11.807	23.438	13.669	€/a
<b>Heizung</b>	0	1.815	20.463	18.956	31.416	26.439	26.882	€/a
<b>Wasser</b>	523	1.077	1.124	954	1.270	866	1.274	€/a
<b>Summe</b>	4.263	28.595	42.587	37.597	44.492	50.743	41.825	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Jugendverkehrsgarten mit Holzpavillon		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Siesmayerstraße	68	<b>Stadtbezirk</b>	191	OBZ	2
<b>Nutzung</b>	Straßenbauten, Brücken, Wege, Plätze, Gehwege (Außenan)			<b>Bauwerkzuordnung</b>		8700


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14	13	19	19	19	36	11	kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>								l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	15.197	16.554	21.020	20.082	19.989	76.341	16.048	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	15.197	16.554	21.020	20.082	19.989	76.341	16.048	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Julius-Leber-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Seilerstraße	32	<b>Stadtbezirk</b>	70	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	11.505	11.505	11.505	11.505	11.505	10.485	10.485	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	29	28	19	26	24	25	23	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	63	74	99	103	103	95	83	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	261	302	188	178	117	129	484	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	75.444	89.146	56.902	76.162	72.104	111.963	86.785	€/a
<b>Heizung</b>	72.876	90.248	132.312	148.024	157.708	143.689	141.233	€/a
<b>Wasser</b>	5.979	7.477	4.853	5.779	3.571	3.707	12.567	€/a
<b>Summe</b>	154.300	186.871	194.068	229.964	233.383	259.360	240.584	€/a

### Kommentare

**Allgemeine** Fläche entspricht dem Schulgebäude und den Containern

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Karl-von-Ibell-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Schmalkaldener Straße	8	<b>Stadtbezirk</b>	621	OBZ	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23	35	30	40	41	44		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	71	56	71	108	113	152	75	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	244		243	236	269	263	276	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14.792	23.088	20.820	27.227	27.693	47.939	0	€/a
<b>Heizung</b>	7.450	6.552	7.281	14.051	15.877	42.931	19.715	€/a
<b>Wasser</b>	1.640	0	1.741	2.293	1.927	1.973	2.308	€/a
<b>Summe</b>	23.882	29.640	29.842	43.570	45.498	92.843	22.023	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kasinoschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Kasinostraße	4	<b>Stadtbezirk</b>	580	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Sonderschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4300		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	2.843	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	20	19	17	18	23	21	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	153	96	153	96	142	148	77	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	181	231	231	129	190	190	228	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14.392	14.841	14.443	12.251	12.962	27.613	22.491	€/a
<b>Heizung</b>	17.387	12.249	17.072	13.626	21.930	47.250	22.118	€/a
<b>Wasser</b>	1.431	1.826	1.761	1.835	1.617	1.678	2.142	€/a
<b>Summe</b>	33.210	28.917	33.276	27.712	36.508	76.541	46.751	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Käthe-Kollwitz-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	West-Höchster Straße	103	<b>Stadtbezirk</b>	611	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	5.828	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>			9	15	15	15	15	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	102	114	111	121	114	116	109	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	252	164	145	246	152	277	228	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	531	581	14.658	22.901	22.355	33.950	33.072	€/a
<b>Heizung</b>	24.247	30.398	26.447	36.010	36.231	65.845	63.995	€/a
<b>Wasser</b>	4.450	3.945	3.581	6.809	3.803	5.336	5.369	€/a
<b>Summe</b>	29.228	34.923	44.686	65.720	62.389	105.130	102.436	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kerschensteinerschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Am Spritzenhaus	2	<b>Stadtbezirk</b>	410	<b>OBZ</b>	7
<b>Nutzung</b>	Grund- und Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4112		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.313	4.313	4.313	4.313	4.313	4.313	4.313	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19	19	19	19	19	19	19	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	158	137	158	160	160	166	163	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	149	146	129	129	174	182	173	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	21.697	21.678	22.700	21.736	22.173	33.989	31.390	€/a
<b>Heizung</b>	27.343	26.506	26.780	34.292	37.506	74.216	70.567	€/a
<b>Wasser</b>	1.096	1.123	1.016	1.038	1.420	1.542	1.742	€/a
<b>Summe</b>	50.135	49.306	50.496	57.066	61.100	109.747	103.699	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	KGS Niederrad (ehem. Salzmann-Schule AS)		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Goldsteinstraße	27	Stadtbezirk	372	OBZ	5
Nutzung	Hauptschulen		Bauwerkzuordnung	4120		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	630	630	630	630	630	630	630	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	41	22	22	22	22	2		kWh/m²a
Heizung	144	276	280	100	239	244	115	kWh/m²a
Wasser	1.030	1.030	2.470	437	440	294	278	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	6.840	3.716	3.863	3.691	3.674	-4.097	0	€/a
Heizung	3.758	7.902	7.037	3.246	9.112	16.666	7.420	€/a
Wasser	1.103	1.155	2.806	502	548	394	446	€/a
Summe	11.702	12.773	13.706	7.439	13.335	12.963	7.866	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Dornbusch		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Raimundstraße	108	<b>Stadtbezirk</b>	441	<b>OBZ</b>	9
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	50	54	36					kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>	455	508	430	373	314	355	343	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17.768	21.083	14.305	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	1.176	1.355	1.183	1.056	913	1.069	1.105	€/a
<b>Summe</b>	18.944	22.438	15.488	1.056	913	1.069	1.105	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Eckenheim-Nord		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Niederbornstraße	55	<b>Stadtbezirk</b>	461	<b>OBZ</b>	10
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>								l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Eulenberg		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Valentin-Senger-Straße	61	<b>Stadtbezirk</b>	282	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
 Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.  
 \* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Fechenheim Dieburger Straße		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Dieburger Straße	10	<b>Stadtbezirk</b>	520	<b>OBZ</b>	11
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	2	20	16	17	21	16		kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	4	19	24	114	53			kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	8	308	1.415	213	173			l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	853	9.037	7.466	8.093	10.186	9.727	0	€/a
<b>Heizung</b>	262	1.103	478	9.665	3.801	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	25	-80	-973	581	477	0	0	€/a
<b>Summe</b>	1.140	10.060	6.970	18.339	14.463	9.727	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Frankfurter Berg Wacholderweg		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Wacholderweg	3	<b>Stadtbezirk</b>	492	<b>OBZ</b>	10
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Ginsterhöhe		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Margarete-Susman-Weg	2	<b>Stadtbezirk</b>	651	<b>OBZ</b>	12
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	26	25	21	22	19	10	10	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	23	22	29	26	22	3	22	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	311	283	278	241	93	10	248	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14.619	14.252	12.587	13.311	12.937	9.106	9.025	€/a
<b>Heizung</b>	3.974	4.123	5.282	5.093	5.302	856	5.294	€/a
<b>Wasser</b>	939	886	898	800	339	40	932	€/a
<b>Summe</b>	19.532	19.261	18.768	19.204	18.578	10.002	15.251	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Goldstein		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	An der Schwarzbachmühle	20	<b>Stadtbezirk</b>	532	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	905	905	905	905	905	905	905	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	1	1	1	1				kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	223	156	246	411	132	256	310	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	224	156	246	411	132	256	310	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Griesheim 2 Zauberwald und KIFAZ	<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Platanenstraße 9	<b>Stadtbezirk</b>	552	OBZ	6
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten	<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
 Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.  
 \* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010  
 Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Harheim Nord		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	In den Aspen	2	<b>Stadtbezirk</b>	660	<b>OBZ</b>	14
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	29							kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	26							kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	230							l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	10.642	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	1.980	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	511	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	<b>13.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>€/a</b>

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Heddernheim			<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Heddernheimer Landstraße		2	<b>Stadtbezirk</b>	431	<b>OBZ</b>	8
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten			<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
 Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.  
 \* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010  
 Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Kalbach Krambambuli		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Kalbacher Stadtpfad	8	<b>Stadtbezirk</b>	650	<b>OBZ</b>	12
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>				6				kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>								l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	1.469	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	1.469	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Nied Ost Werner-Bockelmannstraße	<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Werner-Bockelmann-Straße 42	<b>Stadtbezirk</b>	562	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten	<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

--

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)

--

--

### Kosten (absolut)

--

--

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Niedererlenbach			<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Zur Obermühle	10	<b>Stadtbezirk</b>	640	<b>OBZ</b>	13	
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten			<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Ostend		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Oskar-von-Miller-Straße	34	<b>Stadtbezirk</b>	140	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
 Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.  
 \* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Rudolf-Breitscheid-Straße	<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Rudolf-Breitscheid-Straße 5	<b>Stadtbezirk</b>	670	OBZ	15
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten	<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	775	775	775	775	775	775	775	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
 Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.  
 \* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010  
 Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Schwanheim Lichtblick		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Deidesheimer Straße	10	<b>Stadtbezirk</b>	531	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	1							l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	1	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Weilbrunnstraße		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Weilbrunnstraße	13	<b>Stadtbezirk</b>		<b>OBZ</b>	
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>					3			kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>								l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	1.215	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	1	0	0	0	1.215	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Welt-Raum			<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Renoirallee	34	<b>Stadtbezirk</b>	650	<b>OBZ</b>	12	
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten			<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
 Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.  
 \* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Kindertagesstätte Westhafen	<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hafenstraße 9	<b>Stadtbezirk</b>		OBZ	
<b>Nutzung</b>	Kindertagesstätten	<b>Bauwerkzuordnung</b>	4400		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Kirchnerschule		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Berger Straße	268	Stadtbezirk	281	OBZ	4
Nutzung	Grundschulen		Bauwerkzuordnung	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	14	13	11	13	13	13	0	kWh/m²a
Heizung	114	115	112	135	170	144	101	kWh/m²a
Wasser	310	211	92	120	128	128	115	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	16.498	15.427	12.902	14.830	14.429	23.775	0	€/a
Heizung	21.593	24.332	20.935	31.714	43.445	74.164	47.784	€/a
Wasser	3.029	2.433	1.408	2.226	1.773	1.846	1.961	€/a
Summe	41.121	42.192	35.245	48.771	59.648	99.785	49.744	€/a

### Kommentare

Wasser versorgt Kindertagesstätte 2 mit Wasser

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Klingerschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Mauerweg	1	<b>Stadtbezirk</b>	130	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.564	5.564	6.679	7.364	7.364	7.364	7.364	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	5							kWh/m²a
<b>Heizung</b>	100	62	69	77	81	85	84	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	500	437	195	154	180	180	181	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	7.468	0	0	0	8	38	0	€/a
<b>Heizung</b>	22.343	15.506	18.317	28.070	32.374	66.110	62.433	€/a
<b>Wasser</b>	5.172	5.090	2.893	3.216	3.070	3.189	3.709	€/a
<b>Summe</b>	34.983	20.596	21.210	31.287	35.451	69.337	66.142	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Konrad-Haenisch-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Lauterbacher Straße	2	<b>Stadtbezirk</b>	510	<b>OBZ</b>	11
<b>Nutzung</b>	Grund-, Haupt- und Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4121		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	5.487	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	27	28	20	39	32	32	29	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	154	143	104	130	168	175	124	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	313	227	267	235	288	218	248	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	34.043	36.649	25.963	54.035	46.985	94.038	57.331	€/a
<b>Heizung</b>	33.709	35.065	22.606	35.611	50.140	106.501	68.385	€/a
<b>Wasser</b>	2.875	2.188	2.620	2.351	2.943	2.330	3.147	€/a
<b>Summe</b>	70.627	73.902	51.188	91.997	100.068	202.868	128.864	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Leibnizschule		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Gebeschusstraße	22	Stadtbezirk	570	OBZ	6
Nutzung	Gymnasien		Bauwerkzuordnung	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	10.266	10.266	10.266	10.266	10.266	10.266	10.266	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	8	8	8	8	8	11	10	kWh/m²a
Heizung	85	80	46	67	70	71	38	kWh/m²a
Wasser	231	8	363	74	73		582	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	19.801	20.727	23.635	21.842	21.511	49.852	40.544	€/a
Heizung	35.664	37.393	19.432	34.874	39.666	74.359	40.163	€/a
Wasser	4.407	2.896	8.673	5.598	4.141	2.818	16.482	€/a
Summe	59.872	61.016	51.740	62.314	65.319	127.029	97.189	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Lessing-Gymnasium		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Fürstenbergerstraße	166	<b>Stadtbezirk</b>	191	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	11.189	11.189	11.189	11.189	11.189	11.189	11.189	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	21	18	21	22	22	23	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	71	76	75	87	62	82	68	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	213	327	157	159	167	167	322	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	48.162	52.711	48.977	55.386	59.448	131.927	84.235	€/a
<b>Heizung</b>	90.453	94.211	96.855	119.052	116.147	113.529	128.257	€/a
<b>Wasser</b>	6.341	9.876	5.586	8.202	6.032	6.237	10.955	€/a
<b>Summe</b>	144.955	156.798	151.419	182.640	181.627	251.694	223.447	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Liebfrauenschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Schäfergasse	23	<b>Stadtbezirk</b>	60	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	24	24	20	26	23	23	23	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	179	168	168	144	139	142	179	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	275	241	242	402	269	269	234	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	27.894	27.566	23.380	29.232	26.154	40.375	37.048	€/a
<b>Heizung</b>	30.157	31.545	27.992	30.325	35.420	61.408	75.548	€/a
<b>Wasser</b>	1.939	1.788	1.831	3.081	2.125	2.210	2.288	€/a
<b>Summe</b>	59.991	60.899	53.203	62.638	63.698	103.992	114.884	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Liebig-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Kollwitzstraße	3	<b>Stadtbezirk</b>	401	<b>OBZ</b>	7
<b>Nutzung</b>	Gymnasium mit Turnhalle		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4145		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	25	28	19	18	20	20	16	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	193	200	156	149	130	112	113	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	313	303	122	138	179	158	-	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	63.115	88.585	52.748	50.346	55.358	118.724	66.257	€/a
<b>Heizung</b>	85.404	100.963	72.718	86.371	99.574	162.558	135.800	€/a
<b>Wasser</b>	29.546	11.462	5.595	10.956	8.083	7.780	0	€/a
<b>Summe</b>	178.065	201.010	131.061	147.672	163.015	289.062	202.058	€/a

### Kommentare

**Wasser** Lehrschwimmbecken

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Liesel-Oestreicher-Schule, Jugendhaus und KT		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Boskoopstraße	6	Stadtbezirk	470	OBZ	10
Nutzung	Grundschulen mit Turnhalle		Bauwerkzuordnung	4115		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	19	21	14	11	12	11	11	kWh/m²a
Heizung	10	0	12	23	0	0	0	kWh/m²a
Wasser	196	236	218	247	252	192	134	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	33.476	43.423	25.658	21.364	24.232	34.821	30.286	€/a
Heizung	2.777	0	3.077	6.436	0	0	0	€/a
Wasser	5.536	6.607	6.112	9.557	6.662	6.049	5.658	€/a
Summe	41.789	50.030	34.847	37.358	30.894	40.870	35.944	€/a

### Kommentare

Strom	KT wird mit Träger direkt abgerechnet (Stand 02/11)
Heizung	Passivhaus

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Linné-Schule und Kinderzentrum Linnéstraße (KiZ 50)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Linnéstraße	18	<b>Stadtbezirk</b>	252	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	10	18	10	11	10	10	12	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	116	100	120	133	104	108	99	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	211	198	125	150	159	152	155	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20.240	34.842	20.778	22.268	18.916	29.209	33.727	€/a
<b>Heizung</b>	33.914	38.251	34.726	48.337	41.406	74.957	73.360	€/a
<b>Wasser</b>	2.602	2.541	1.665	2.021	2.185	2.181	2.634	€/a
<b>Summe</b>	56.757	75.634	57.169	72.626	62.507	106.347	109.721	€/a

### Kommentare

<b>Strom</b>	BHKW-Einspeisung
--------------	------------------

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Louise-von-Rothschild-Schule (ehem. Weidenbornschule)	<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Usinger Straße 24	<b>Stadtbezirk</b>	271	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Realschulen	<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.367	3.367	3.367	3.367	3.367	3.367	3.367	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	26	29	23	29	29	28	26	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	136	91	112	118	107	112	114	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	422	300	320	286	341	289	252	l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	24.638	30.000	23.607	29.488	28.975	40.102	36.748	€/a
<b>Heizung</b>	18.313	13.691	14.850	19.794	19.576	37.794	38.475	€/a
<b>Wasser</b>	2.961	2.511	2.537	2.943	2.776	2.546	2.651	€/a
<b>Summe</b>	45.912	46.202	40.993	52.225	51.326	80.443	77.875	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Louise-von-Rothschild-Schule AS, Hans-Böckler-Schule un	<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Martin-Luther-Straße 55	<b>Stadtbezirk</b>	222	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Realschulen	<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17	14	14	13	17	17	7	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	183	120	152	171	173	179	186	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	240	319	221	203	255	260	246	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	26.732	20.875	21.714	19.526	26.074	50.580	15.294	€/a
<b>Heizung</b>	40.648	29.984	33.364	46.958	52.897	103.394	103.918	€/a
<b>Wasser</b>	2.280	3.141	2.239	2.105	2.688	2.853	3.214	€/a
<b>Summe</b>	69.661	54.000	57.316	68.589	81.659	156.827	122.426	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Louise-von-Rothschild-Schule Turnhalle (ehem. Weidenbor	<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Comeniusstraße 59	<b>Stadtbezirk</b>	222	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Realschulen	<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	561	561	561	561	561	561	561	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	29	29	16	16	38	24	26	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	154	172	122	148	161	167	154	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	164	228	87	36	73	134	127	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	4.392	4.479	2.659	2.457	5.881	7.609	5.588	€/a
<b>Heizung</b>	3.519	4.353	2.761	4.209	4.920	10.202	8.741	€/a
<b>Wasser</b>	189	257	123	73	114	184	210	€/a
<b>Summe</b>	8.101	9.090	5.543	6.740	10.915	17.995	14.539	€/a

### Kommentare

<b>Strom</b>	Strom wird über Kindertagesstätte 118 abgerechnet
<b>Heizung</b>	Gas wird über Kindertagesstätte 118 abgerechnet

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Ludwig-Börne-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Lange Straße	30	<b>Stadtbezirk</b>	70	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Grund-, Haupt- und Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4121		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	6.938	6.938	6.938	6.938	6.938	6.938	6.938	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17	18	12	14	17	17	17	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	24	26	22	31	34	35	35	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	143	115	141	123	123	235	184	l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	30.828	33.926	22.483	27.880	31.693	49.542	44.431	€/a
<b>Heizung</b>	17.861	22.380	17.331	27.195	82.067	83.408	88.088	€/a
<b>Wasser</b>	3.483	2.703	2.738	3.912	4.468	4.294	2.959	€/a
<b>Summe</b>	52.172	59.009	42.552	58.987	118.228	137.245	135.477	€/a

### Kommentare

**Heizung** 2009 Umbau in Passivhausbauweise

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Ludwig-Erhard-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Legienstraße	5	<b>Stadtbezirk</b>	621	OBZ	6
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	6.868	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	39	37	29	39	41	39	36	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	91	79	95	109	91	87	82	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	137	234	454	782	174	154	43	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	57.065	57.126	48.768	63.644	64.844	144.830	86.161	€/a
<b>Heizung</b>	32.296	28.810	31.480	42.361	74.000	68.666	62.708	€/a
<b>Wasser</b>	2.358	3.968	6.604	11.592	3.205	3.068	1.765	€/a
<b>Summe</b>	91.719	89.904	86.852	117.597	142.049	216.563	150.634	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Ludwig-Richter-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hinter den Ulmen	10	<b>Stadtbezirk</b>	452	OBZ	9
<b>Nutzung</b>	Grund- und Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4112		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406	4.406	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	15	19	17	17	17	17	17	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	157	135	134	144	121	125	123	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	269	193	169	170	165	165	165	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	16.028	22.293	20.998	20.060	19.952	34.611	28.246	€/a
<b>Heizung</b>	27.653	26.460	23.269	31.479	28.938	54.017	54.554	€/a
<b>Wasser</b>	1.991	1.503	1.343	1.383	1.376	1.431	1.706	€/a
<b>Summe</b>	45.671	50.257	45.610	52.923	50.266	90.060	84.506	€/a

### Kommentare

<b>Strom</b>	BHKW mit 5 kW el
--------------	------------------

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Ludwig-Weber-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Paul-Kirchhof-Platz	13	<b>Stadtbezirk</b>	602	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.484	2.484	4.617	4.383	4.383	4.383	4.383	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	36	37	18	24	26	28	26	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	5	10	25	126	39	67	61	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	207	328	1.013	175	229	253	940	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20.902	21.655	21.286	26.102	27.764	67.425	40.290	€/a
<b>Heizung</b>	603	1.198	4.877	27.469	9.416	30.442	27.029	€/a
<b>Wasser</b>	1.798	2.512	8.270	3.314	2.860	3.183	10.435	€/a
<b>Summe</b>	23.303	25.364	34.433	56.885	40.041	101.050	77.754	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Marie-Curie-Schule mit Schwimmhalle und Kindertagesstät		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Graf-von-Stauffenberg-Allee 55		<b>Stadtbezirk</b>	651	<b>OBZ</b>	12
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Turnhalle		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4115		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	11.088	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	37	38	20	34	36	37	36	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>	88	67	76	81	85	93	82	kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>								l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	94.094	115.020	58.124	108.900	93.892	154.017	135.658	€/a
<b>Heizung</b>	96.986	81.445	97.802	111.392	135.433	134.911	141.401	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	191.080	196.465	155.925	220.292	229.324	288.928	277.059	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Martin-Buber-Schule und Kindertagesstätte Sachsenhäuse		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Sachsenhäuser Landwehrweg	301	Stadtbezirk	323	OBZ	5
Nutzung	Grundschulen		Bauwerkzuordnung	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	3.609	3.609	3.635	3.761	3.761	3.761	3.761	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	17	13	13	15	14	13	13	kWh/m²a
Heizung								kWh/m²a
Wasser	139	144	113	127	124	113	93	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	16.576	12.961	13.505	14.690	14.426	19.319	17.781	€/a
Heizung	0	0	0	0	0	0	0	€/a
Wasser	861	933	758	893	900	853	846	€/a
Summe	17.437	13.894	14.263	15.583	15.326	20.173	18.627	€/a

### Kommentare

Heizung bis 2015 mit Flüssiggas, seitdem mit Pellets

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Max-Beckmann-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Sophienstraße	70	<b>Stadtbezirk</b>	362	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255	8.255	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	20	15	19	19	19	19	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	98	89	101	108	85	92	89	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	184	208	210	180	239	229	221	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	40.684	43.816	33.289	42.953	41.584	66.856	58.290	€/a
<b>Heizung</b>	32.731	33.132	32.948	44.583	38.705	73.543	73.804	€/a
<b>Wasser</b>	3.093	3.767	3.653	3.836	4.259	4.267	4.828	€/a
<b>Summe</b>	76.508	80.715	69.890	91.371	84.548	144.667	136.922	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Meisterschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Herbert-von-Meister-Straße	5	<b>Stadtbezirk</b>	601	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grund- und Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4112		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	15	16	13	14	15	16	16	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	79	72	91	102	85	102	95	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	125	130	127	121	148	149	142	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	16.739	18.141	15.644	16.907	18.087	30.337	27.259	€/a
<b>Heizung</b>	14.618	15.033	16.424	23.203	21.475	45.193	43.364	€/a
<b>Wasser</b>	1.547	1.725	1.645	2.194	1.895	1.972	2.186	€/a
<b>Summe</b>	32.905	34.899	33.713	42.304	41.457	77.502	72.809	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Merianschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Burgstraße	21	<b>Stadtbezirk</b>	221	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.977	4.977	5.142	5.676	5.676	5.676	5.676	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19	16	9					kWh/m²a
<b>Heizung</b>	28	65	161	135	107	79	94	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	141	135	105	96	544	400	243	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23.701	20.244	9.226	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	5.650	14.696	32.451	38.268	33.165	35.525	53.496	€/a
<b>Wasser</b>	1.742	1.858	1.550	2.156	6.246	4.990	3.809	€/a
<b>Summe</b>	31.093	36.798	43.227	40.424	39.410	40.515	57.305	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Michael-Ende-Schule Außenstelle		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Assenheimer Straße	38	<b>Stadtbezirk</b>	401	<b>OBZ</b>	7
<b>Nutzung</b>	Grund-, Haupt- und Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4121		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739	2.739	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17	19	12	18	18	16	15	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	134	89	84	109	106	102	119	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	223	221	255	224	235	205	291	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12.998	15.975	9.929	14.644	14.161	18.061	17.157	€/a
<b>Heizung</b>	15.013	11.243	9.295	15.269	16.062	29.280	33.047	€/a
<b>Wasser</b>	1.079	1.114	1.307	1.178	1.260	1.153	1.907	€/a
<b>Summe</b>	29.090	28.332	20.531	31.091	31.484	48.493	52.111	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	<b>Michael-Ende-Schule und Kinderzentrum Niddagastraße (</b>	<b>Bauherrenamt</b>	<b>40.4</b>	<b>Dez</b>	<b>11</b>
<b>Straße, Nr.</b>	<b>Niddagastraße</b>	<b>27</b>	<b>Stadtbezirk</b>	<b>401</b>	<b>OBZ</b>
<b>Nutzung</b>	<b>Grund-, Haupt- und Realschulen</b>	<b>Bauwerkzuordnung</b>			<b>4121</b>


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	<b>5.196</b>	<b>m<sup>2</sup></b>						

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	<b>1,15</b>	<b>1,08</b>	<b>1,15</b>	<b>0,98</b>	<b>1,15</b>	<b>1,19</b>	<b>1,17</b>

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>kWh/m²a</b>
<b>Heizung</b>	<b>144</b>	<b>111</b>	<b>40</b>	<b>101</b>	<b>81</b>	<b>84</b>	<b>96</b>	<b>kWh/m²a</b>
<b>Wasser</b>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>103</b>	<b>113</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>140</b>	<b>l/m²a</b>

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	<b>36.314</b>	<b>37.106</b>	<b>37.202</b>	<b>23.758</b>	<b>37.774</b>	<b>55.975</b>	<b>7.825</b>	<b>€/a</b>
<b>Heizung</b>	<b>29.831</b>	<b>25.829</b>	<b>8.397</b>	<b>26.051</b>	<b>22.992</b>	<b>42.008</b>	<b>50.375</b>	<b>€/a</b>
<b>Wasser</b>	<b>2.303</b>	<b>249</b>	<b>1.068</b>	<b>1.836</b>	<b>1.912</b>	<b>1.986</b>	<b>2.116</b>	<b>€/a</b>
<b>Summe</b>	<b>68.448</b>	<b>63.185</b>	<b>46.667</b>	<b>51.645</b>	<b>62.677</b>	<b>99.968</b>	<b>60.316</b>	<b>€/a</b>

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Michael-Grzimek-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	An der Walkmühle	10	<b>Stadtbezirk</b>	670	<b>OBZ</b>	15
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	18	18	12	18	18	18	18	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	78	75	67	113	74	75	99	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	147	211	245	312	272	272	269	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19.915	21.767	14.811	21.817	20.954	31.586	31.978	€/a
<b>Heizung</b>	14.302	15.164	12.077	25.265	18.165	28.845	44.533	€/a
<b>Wasser</b>	1.124	1.665	1.968	2.551	2.279	2.370	2.782	€/a
<b>Summe</b>	35.341	38.596	28.856	49.632	41.398	62.801	79.293	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Minna-Specht-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Lilo-Günzler-Straße	18	<b>Stadtbezirk</b>	531	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Förderstufe		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4111		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	11	11	11	13	13	13	10	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	158	150	151	197	186	192	123	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	127	99	94	87	102	102	129	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12.465	11.871	12.200	14.312	13.870	21.550	15.557	€/a
<b>Heizung</b>	25.732	27.363	24.169	39.553	41.216	79.414	50.287	€/a
<b>Wasser</b>	921	768	745	672	798	831	1.239	€/a
<b>Summe</b>	39.118	40.002	37.114	54.536	55.884	101.795	67.083	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Mosaikschule (ehem. Albert-Griesinger-Schule)		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Gerhart-Hauptmann-Ring	240	Stadtbezirk	482	OBZ	8
Nutzung	Sonderschulen		Bauwerkzuordnung	4300		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	22	22	17	19	12	12		kWh/m <sup>2</sup> a
Heizung	104	99	80	95	87	83		kWh/m <sup>2</sup> a
Wasser	434	411	366	261	310	230		l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	28.321	35.626	23.407	24.400	16.722	17.951	178	€/a
Heizung	46.605	60.922	48.166	61.293	69.063	59.569	0	€/a
Wasser	4.157	4.118	3.733	2.468	2.986	2.307	0	€/a
Summe	79.083	100.667	75.305	88.161	88.770	79.826	178	€/a

### Kommentare

Wasser Schachtzähler

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Mühlbergschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Lettigkautweg	8	<b>Stadtbezirk</b>	332	<b>OBZ</b>	5
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526	4.526	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	8	-	8	-	2	2	-	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	2	18	152	115	154	153	150	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	93	-	23	44	159	159	159	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	9.758	-539	9.695	0	2.881	512	23	€/a
<b>Heizung</b>	545	3.776	27.365	24.822	41.562	97.605	68.283	€/a
<b>Wasser</b>	729	0	222	400	1.359	1.414	1.686	€/a
<b>Summe</b>	11.031	3.237	37.282	25.222	45.803	99.530	69.992	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Münzenbergerschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Engelthaler Straße	34	<b>Stadtbezirk</b>	461	OBZ	10
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.936	4.936	5.351	5.420	5.420	5.420	5.420	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	33	39	20	18	9	9	14	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	158	122	129	158	138	144	141	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	498	343	298	253	292	280	281	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	43.052	51.273	28.302	24.500	13.140	28.083	27.485	€/a
<b>Heizung</b>	31.041	26.906	27.105	42.360	40.662	77.175	76.664	€/a
<b>Wasser</b>	4.093	2.955	2.844	2.497	2.947	2.946	3.512	€/a
<b>Summe</b>	78.186	81.133	58.252	69.356	56.749	108.204	107.661	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Musterschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Oberweg	5	<b>Stadtbezirk</b>	120	<b>OBZ</b>	3
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	10.362	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	22	32	23	20	22	24	20	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	67	42	58	81	76	77	80	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	1	1	1	130	145	145	181	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	50.805	78.473	55.540	50.667	54.784	127.971	70.339	€/a
<b>Heizung</b>	35.022	22.292	30.867	45.839	60.842	93.266	89.106	€/a
<b>Wasser</b>	0	343	0	2.446	4.165	4.322	5.782	€/a
<b>Summe</b>	85.827	101.108	86.407	98.953	119.791	225.560	165.227	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Niddaschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Oeserstraße	2	<b>Stadtbezirk</b>	561	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20	18	21	19	20	19	16	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	169	113	143	165	171	150	111	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	334	143	104	136	211	-	244	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14.687	13.227	16.550	14.311	14.949	25.319	17.767	€/a
<b>Heizung</b>	19.878	15.271	16.839	23.902	26.746	40.873	32.311	€/a
<b>Wasser</b>	1.674	782	602	740	1.152	0	1.661	€/a
<b>Summe</b>	36.240	29.279	33.991	38.952	42.846	66.192	51.739	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Otto-Hahn-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Urseler Weg	27	<b>Stadtbezirk</b>	670	OBZ	15
<b>Nutzung</b>	Gesamtschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4150		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	18.823	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17	24	19	19	16	18	13	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	99	92	91	83	88	118	101	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	207	170	132	201	185		155	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	71.172	124.392	103.046	103.355	78.822	127.749	94.452	€/a
<b>Heizung</b>	86.392	90.802	75.260	82.137	143.463	220.421	199.183	€/a
<b>Wasser</b>	8.747	7.929	6.781	11.411	8.932	0	9.384	€/a
<b>Summe</b>	166.311	223.123	185.086	196.903	231.216	348.171	303.018	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Panoramaschule mit Kindertagesstätte Nied Ost St. Lioba		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Werner-Bockelmann-Straße	3	<b>Stadtbezirk</b>	562	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Sonderschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4300		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	24	25	17	27	17	21	15	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	45	33	32	52	52	47	39	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	227	339	243	362	290	171	307	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	42.583	45.441	33.794	51.575	33.860	72.280	44.442	€/a
<b>Heizung</b>	15.411	12.476	10.565	21.908	24.047	37.275	33.126	€/a
<b>Wasser</b>	3.562	5.541	4.072	5.545	4.555	2.816	5.959	€/a
<b>Summe</b>	61.556	63.458	48.431	79.029	62.462	112.371	83.527	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Paul-Ehrlich-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Brüningstraße	2	<b>Stadtbezirk</b>	591	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	61	66	48	87	84	81	82	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	172	154	253	263		313		kWh/m²a
<b>Wasser</b>	137	110	122	143	250	194	196	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	135.556	152.801	121.006	197.864	191.363	448.786	278.604	€/a
<b>Heizung</b>	111.982	152.439	306.214	343.673	181	350.951	79	€/a
<b>Wasser</b>	5.076	4.993	5.059	8.376	7.730	6.889	7.801	€/a
<b>Summe</b>	252.614	310.233	432.278	549.913	199.275	806.626	286.485	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Pestalozzi-Schule und KiZ 63		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Vatterstraße	1	<b>Stadtbezirk</b>	390	OBZ	11
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	5.521	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	13	14	11	11	11	11	15	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	127	119	110	159	122	127	161	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	114	95	91	103	98	83	684	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	20.395	24.890	19.314	18.745	19.040	27.519	35.791	€/a
<b>Heizung</b>	28.121	29.483	23.813	43.424	36.512	65.558	89.228	€/a
<b>Wasser</b>	1.978	1.977	1.865	2.955	2.005	1.922	10.791	€/a
<b>Summe</b>	50.495	56.350	44.993	65.124	57.557	94.999	135.938	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Philipp-Holzmann-Schule Lehrbaustelle		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Homburger Landstraße	185	<b>Stadtbezirk</b>	470	<b>OBZ</b>	10
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		

### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	441	441	441	441	441	441	441	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Heizung</b>								kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Wasser</b>	2							l/m <sup>2</sup> a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	1	0	0	0	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.  
Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.  
\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Philipp-Holzmann-Schule und Schulcampus Westend		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Siolistraße	41	<b>Stadtbezirk</b>	191	<b>OBZ</b>	2
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	16.087	21.917	30.087	30.087	30.087	30.087	30.087	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	26	19	11	13	19	15	16	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	93	67	47	48	73	69	61	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	203	282	123	183	188	138	111	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	87.447	110.384	77.427	89.758	136.147	240.570	164.199	€/a
<b>Heizung</b>	166.133	170.034	160.598	176.233	403.942	218.055	349.387	€/a
<b>Wasser</b>	10.614	24.576	15.218	17.066	15.627	9.126	7.619	€/a
<b>Summe</b>	264.194	304.994	253.243	283.057	555.716	467.751	521.205	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Riedhofschule und Kinderzentrum Tiroler Straße (KiZ 11)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Riedhofweg	15	<b>Stadtbezirk</b>	322	<b>OBZ</b>	5
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	4.579	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	15	15	13	18	20	20	21	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	153	114	140	188	158	153	158	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	143	174	683	456	721	708	710	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	18.469	19.926	17.798	23.455	25.214	39.863	37.243	€/a
<b>Heizung</b>	64.649	46.487	73.044	103.161	93.381	76.681	101.812	€/a
<b>Wasser</b>	1.133	1.409	5.507	3.792	6.113	6.243	7.444	€/a
<b>Summe</b>	84.251	67.822	96.349	130.408	124.708	122.786	146.499	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Robert-Blum-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Gerlachstraße	1	<b>Stadtbezirk</b>	570	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	18	19	13	10	9	8	8	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	104	82	112	146	153	205	102	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	350	189	227	269	359	369	399	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14.884	16.223	11.517	8.547	7.767	-4.444	10.924	€/a
<b>Heizung</b>	14.180	12.553	14.851	24.417	27.744	74.821	34.589	€/a
<b>Wasser</b>	2.505	1.778	1.936	2.783	2.824	2.997	3.702	€/a
<b>Summe</b>	31.570	30.554	28.303	35.746	38.335	73.375	49.215	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Robert-Koch-Schule		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Luciusstraße	2	Stadtbezirk	591	OBZ	6
Nutzung	Realschulen		Bauwerkzuordnung	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	20	22	20	22	23	22	24	kWh/m²a
Heizung	164	154	130	160	172	19	216	kWh/m²a
Wasser	256	312	292	219	228	224	137	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	16.606	18.918	18.565	19.459	19.825	29.925	30.497	€/a
Heizung	22.100	23.196	17.306	26.836	31.422	8.790	72.651	€/a
Wasser	1.998	2.544	2.326	2.494	2.034	2.085	1.724	€/a
Summe	40.704	44.658	38.197	48.790	53.281	40.799	104.872	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Robert-Koch-Schule Außenstelle		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Justinusplatz	7	<b>Stadtbezirk</b>	580	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4130		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	666	666	666	666	666	666	666	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	10	10	12	10	9	11	10	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	130	83	85	137	52		53	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	129	78	132	113	119	119	26	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	1.662	1.711	2.211	1.795	1.739	3.623	2.691	€/a
<b>Heizung</b>	3.535	2.559	2.281	4.598	2.137	0	3.623	€/a
<b>Wasser</b>	177	126	192	172	184	192	87	€/a
<b>Summe</b>	5.373	4.396	4.684	6.565	4.060	3.815	6.401	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Robert-Schumann-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Hedderzheimer Kirchstraße	13	<b>Stadtbezirk</b>	431	<b>OBZ</b>	8
<b>Nutzung</b>	Grund- und Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4112		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19	19	17	19	8	4		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	117	93	103	139	104	102	117	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	208	175	183	212	155	158		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	15.002	15.161	7.615	14.545	6.386	4.188	187	€/a
<b>Heizung</b>	13.486	11.997	11.753	19.793	16.166	25.895	33.489	€/a
<b>Wasser</b>	1.071	925	986	1.115	844	894	0	€/a
<b>Summe</b>	29.559	28.082	20.354	35.453	23.396	30.977	33.676	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Römerstadtschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	In der Römerstadt	120	<b>Stadtbezirk</b>	432	<b>OBZ</b>	8
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.069	3.069	3.069	3.069	4.907	9.169	9.169	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	26	22	28	38	28	18		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	98	156	171	193	137	77		kWh/m²a
<b>Wasser</b>	331	263	364	386	239	149		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	22.166	18.110	26.226	34.005	36.692	87.705	0	€/a
<b>Heizung</b>	27.071	56.995	60.588	73.811	150.870	127.134	0	€/a
<b>Wasser</b>	1.701	1.428	1.999	2.198	2.234	2.698	0	€/a
<b>Summe</b>	50.938	76.532	88.813	110.013	189.796	217.537	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Salzmann-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Schwanheimer Straße	23	<b>Stadtbezirk</b>	371	OBZ	5
<b>Nutzung</b>	Hauptschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4120		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.294	2.294	2.295	1.826	1.826	1.826	1.826	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19	15	16	20	8	10	18	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	188	134	163	196	110	114	161	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	132	132	81	33	26	61	90	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	11.735	9.006	10.220	9.764	3.787	6.905	12.442	€/a
<b>Heizung</b>	18.059	14.063	14.964	18.142	11.454	14.769	29.879	€/a
<b>Wasser</b>	536	559	360	147	125	253	423	€/a
<b>Summe</b>	30.330	23.627	25.543	28.053	15.367	21.926	42.744	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Schillerschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Morgensternstraße	3	<b>Stadtbezirk</b>	321	OBZ	5
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	9.616	9.616	9.616	10.034	10.035	10.035	10.035	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19	15	10	12	18	18	18	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	76	65	78	76	64	57	60	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	246	204	179	196	226	186	214	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	42.551	34.108	24.503	36.731	44.186	98.156	61.591	€/a
<b>Heizung</b>	34.455	29.967	34.544	40.506	55.664	59.176	65.292	€/a
<b>Wasser</b>	3.935	3.412	3.068	3.576	4.218	3.604	4.923	€/a
<b>Summe</b>	80.941	67.487	62.115	80.813	104.069	160.936	131.806	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Schule am Erlenbach		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Im Feldchen	26	<b>Stadtbezirk</b>	640	<b>OBZ</b>	13
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23	24	23	22	20	20	22	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	97	95	100	106	83	86	106	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	220	212	176	105	48	14		l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17.977	18.610	18.175	16.901	15.045	23.229	23.941	€/a
<b>Heizung</b>	11.210	12.260	11.310	15.225	12.934	23.353	30.525	€/a
<b>Wasser</b>	3.854	2.804	2.613	3.316	2.729	795	0	€/a
<b>Summe</b>	33.041	33.674	32.098	35.443	30.707	47.376	54.466	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Schule am Hang und Kinderzentrum Röhrborngasse (KiZ 9)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Am Bächelchen 23		<b>Stadtbezirk</b>	680	<b>OBZ</b>	16
<b>Nutzung</b>	Grundschulen mit Turnhalle		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4115		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	13	12	10	9	18		16	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	211	198	183	219	126	126	28	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	283	961	217	208	208	233	177	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	13.139	12.246	4.627	8.956	18.963	0	23.909	€/a
<b>Heizung</b>	36.157	37.839	30.976	46.886	21.940	42.375	12.284	€/a
<b>Wasser</b>	2.057	7.199	1.701	1.665	1.692	1.970	1.802	€/a
<b>Summe</b>	51.353	57.284	37.304	57.507	42.595	44.345	37.996	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Schule am Landgraben		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Landgraben	2	<b>Stadtbezirk</b>	680	<b>OBZ</b>	16
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	24	27	21	27	29	31	32	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	69	46	63	88	71	61	59	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	170	183	129	152	177	168	168	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17.470	19.407	14.731	21.859	22.934	37.069	32.283	€/a
<b>Heizung</b>	7.734	5.926	7.167	12.410	10.932	14.689	16.774	€/a
<b>Wasser</b>	811	910	667	794	942	926	1.108	€/a
<b>Summe</b>	26.016	26.244	22.565	35.063	34.808	52.684	50.165	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	<b>Schule am Mainbogen AS (ehem. Freie Christliche Schule)</b>		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Jakobsbrunnenstraße 1		<b>Stadtbezirk</b>	510	OBZ	11
<b>Nutzung</b>	Allgemeinbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4100		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	4	29	23	50	29	11	24	MWh
<b>Heizung</b>	104	587	80	158	385	391	243	MWh
<b>Wasser</b>	589			436	256	6	640	m <sup>3</sup>

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	1.172	7.985	6.692	13.403	7.935	3.028	9.143	€/a
<b>Heizung</b>	4.395	27.835	3.738	8.850	22.719	41.802	24.530	€/a
<b>Wasser</b>	1.008	37	37	821	510	52	1.514	€/a
<b>Summe</b>	6.575	35.856	10.467	23.074	31.164	44.882	35.187	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Schule am Mainbogen und Freiligrathschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Fachfeldstraße	32	<b>Stadtbezirk</b>	520	<b>OBZ</b>	11
<b>Nutzung</b>	Gesamtschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4150		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	13.940	13.940	14.921	15.909	15.909	15.909	15.909	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	34	29	23	23	27	25	26	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	94	90	96	96	107	130	95	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	323			21	1			l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	99.980	110.178	83.482	87.557	92.182	212.078	133.437	€/a
<b>Heizung</b>	54.910	58.530	57.172	77.208	128.787	228.404	156.816	€/a
<b>Wasser</b>	7.421	7.421	37	2.536	1.032	1.048	1.094	€/a
<b>Summe</b>	162.311	176.129	140.691	167.300	222.001	441.531	291.346	€/a

### Kommentare

<b>Strom</b>	Heinrich-Kraft-Schule wird von Freiligrathschule mit Strom versorgt, bis 2012: BHKW mit 30 kW
<b>Heizung</b>	Heinrich-Kraft-Schule versorgt Freiligrathschule mit Wärme
<b>Wasser</b>	Heinrich-Kraft-Schule wird von Freiligrathschule mit Wasser versorgt

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Schule am Ried		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Barbarossastraße	65	<b>Stadtbezirk</b>	680	<b>OBZ</b>	16
<b>Nutzung</b>	Gesamtschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4150		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	15.392	15.392	15.392	15.392	15.392	15.392	15.392	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23	24	20	21	23	20		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	69	70	75	62	72	74	86	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	194	130	155	185	229		169	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	72.882	84.079	71.986	72.868	79.283	150.360	1.190	€/a
<b>Heizung</b>	47.863	52.535	50.133	52.285	98.543	124.584	140.477	€/a
<b>Wasser</b>	7.211	5.855	6.291	9.356	8.651	0	8.244	€/a
<b>Summe</b>	127.956	142.469	128.410	134.508	186.476	274.945	149.911	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	<b>Schwarzburgschule und Kinderzentrum Schwarzburgstraß</b>		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Lenastraße	81	<b>Stadtbezirk</b>	212	OBZ	3
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	13	8	9	8	9		4	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	205	166	164	156	131	137	63	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	184	119	114	147	149	119	115	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	17.162	10.375	11.188	9.762	11.560	657	7.415	€/a
<b>Heizung</b>	36.968	33.469	29.218	35.197	32.704	60.178	28.691	€/a
<b>Wasser</b>	1.932	1.516	1.512	2.368	1.858	1.670	1.858	€/a
<b>Summe</b>	56.062	45.360	41.917	47.327	46.122	62.506	37.964	€/a

### Kommentare

**Heizung** versorgt die KT 103 mit Wärme

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Stadtschulamt		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Mörfelder Landstraße	6	<b>Stadtbezirk</b>	324	<b>OBZ</b>	5
<b>Nutzung</b>	Verwaltungsgebäude mit normaler technischer Ausstattung		<b>Bauwerkzuordnung</b>	1310		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	66	79	71	41				kWh/m²a
<b>Heizung</b>								kWh/m²a
<b>Wasser</b>	1							l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	19.398	24.213	21.516	11.987	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	0	0	0	0	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	19.399	24.213	21.516	11.987	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Stauffenbergsschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Arnsburger Straße	44	<b>Stadtbezirk</b>	282	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.129	5.129	5.129	5.129	5.129	5.129	5.129	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	22	18	16	17	17	16	16	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	89	178	145	169	125	130	88	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	304	237	226	169	364	523	523	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	22.900	21.272	19.105	20.521	20.710	43.668	27.757	€/a
<b>Heizung</b>	18.406	40.375	29.148	42.863	34.899	61.720	45.538	€/a
<b>Wasser</b>	4.941	4.851	3.810	2.720	4.319	5.761	6.752	€/a
<b>Summe</b>	46.247	66.498	52.063	66.103	59.929	111.150	80.047	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Steffi-Jones-Schule (ehem. August-Jaspert-Schule)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Harheimer Weg	16	<b>Stadtbezirk</b>	491	<b>OBZ</b>	10
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.412	4.412	4.412	4.412	4.412	4.412	4.412	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	12	12	12	11	11	11	1	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	121	161	165	175	160	166	131	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	154	151	117	171	155	162	104	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14.847	14.069	14.405	13.151	12.630	19.658	2.094	€/a
<b>Heizung</b>	21.527	31.724	28.562	38.449	38.577	73.637	58.061	€/a
<b>Wasser</b>	1.192	1.223	988	1.434	1.332	1.448	1.097	€/a
<b>Summe</b>	37.566	47.016	43.955	53.034	52.538	94.743	61.252	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Textorschule (ehem. Heinrich-von-Stephan-Schule)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Oppenheimer Landstraße	15	<b>Stadtbezirk</b>	324	<b>OBZ</b>	5
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	5.124	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	30	26	22	26	12	4		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	61	58	72	87	57	60	87	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	171	215	211	214	204	289	246	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	41.050	36.003	31.489	35.773	17.303	-10.041	62	€/a
<b>Heizung</b>	12.689	13.548	14.730	22.259	16.089	26.436	45.096	€/a
<b>Wasser</b>	2.023	2.649	2.506	3.141	2.548	3.475	3.543	€/a
<b>Summe</b>	55.762	52.200	48.725	61.173	35.940	19.871	48.700	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Theobald-Ziegler-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Theobald-Ziegler-Straße	10	<b>Stadtbezirk</b>	461	OBZ	10
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	33	31	19	25	24	24	28	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	78	71	101	101	48	56	73	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	286	269	256	267	236	221	221	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	38.562	35.082	24.480	30.509	28.590	41.830	46.697	€/a
<b>Heizung</b>	13.481	13.577	17.003	21.365	11.089	32.403	31.371	€/a
<b>Wasser</b>	2.051	2.014	1.957	2.084	1.891	1.840	2.195	€/a
<b>Summe</b>	54.093	50.672	43.439	53.957	41.570	76.074	80.263	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Valentin-Senger-Schule und KT		Bauherrenamt	40.4	Dez	11
Straße, Nr.	Valentin-Senger-Straße	9	Stadtbezirk	272	OBZ	4
Nutzung	Grundschulen mit Turnhalle		Bauwerkzuordnung	4115		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	6.407	6.407	6.407	6.407	6.407	6.407	6.407	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	24	24	17	21	22	22	20	kWh/m²a
Heizung	37	27	30	37	46	47	33	kWh/m²a
Wasser	213	178	137	157	233	233	216	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	38.374	41.356	28.900	36.259	37.597	60.049	50.381	€/a
Heizung	9.924	8.157	7.937	12.196	16.092	34.382	21.296	€/a
Wasser	2.541	2.230	1.760	1.850	2.791	2.902	3.203	€/a
Summe	50.839	51.743	38.597	50.305	56.480	97.333	74.880	€/a

### Kommentare

Allgemeine Inbetriebnahme ab 01.04.2011

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

Gebäude	Viktoria-Luise-Schule (ehem. Grundschule Rebstock)	Bauherrenamt	40.4	Dez	11	
Straße, Nr.	Leonardo-da-Vinci-Allee	11	Stadtbezirk	342	OBZ	2
Nutzung	Grundschulen	Bauwerkzuordnung			4110	


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
NRF (beh.)	7.187	7.187	7.187	7.187	7.187	7.187	7.187	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Heizung	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	19	19	12	17	18	16	15	kWh/m²a
Heizung	26	27	28	40	37	25	29	kWh/m²a
Wasser	182	218	411	296	309	254	191	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Strom	32.832	34.695	22.325	31.803	32.900	44.576	39.257	€/a
Heizung	17.040	23.078	22.901	35.619	36.415	28.083	33.464	€/a
Wasser	2.446	3.036	5.822	3.855	4.130	3.537	3.173	€/a
Summe	52.318	60.809	51.048	71.277	73.445	76.196	75.893	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Walter-Kolb-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Sossenheimer Weg	50	<b>Stadtbezirk</b>	622	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Grund-, Haupt- und Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4121		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	4.681	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	35	35	24	31				kWh/m²a
<b>Heizung</b>	163	151	119	173				kWh/m²a
<b>Wasser</b>	179	174	198	225				l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	35.971	36.517	27.096	35.774	0	0	0	€/a
<b>Heizung</b>	30.659	31.772	22.092	40.439	0	0	0	€/a
<b>Wasser</b>	1.444	1.441	1.669	1.927	0	0	0	€/a
<b>Summe</b>	68.075	69.731	50.857	78.140	0	0	0	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Walter-Kolb-Schule Außenstelle und Kinderzentrum Gotens		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Gotenstraße	38	<b>Stadtbezirk</b>	622	<b>OBZ</b>	6
<b>Nutzung</b>	Sonderschulen mit Turnhalle		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4305		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	3.787	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	2	2	3	7	7	3	3	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	165	144	115	153			172	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	183	171	201	149	141	141	86	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	2.118	1.669	3.432	5.875	6.096	4.451	4.227	€/a
<b>Heizung</b>	24.764	10.723	18.795	32.611	0	0	66.196	€/a
<b>Wasser</b>	1.181	1.155	1.380	1.051	1.023	1.064	789	€/a
<b>Summe</b>	28.063	13.547	23.607	39.536	7.119	5.515	71.213	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Weißfrauenschule, Karmeliterschule und Kinderzentrum Wi		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Gutleutstraße 38		<b>Stadtbezirk</b>	90	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Sonderschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4300		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	8.713	8.713	8.713	8.713	8.713	8.713	8.713	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	22	23	16	22	22	19	13	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	133	180	125	153	160	151	122	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	48	61	43	247	246	341	346	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	50.161	57.237	34.450	50.973	52.800	77.234	41.829	€/a
<b>Heizung</b>	47.094	70.209	43.206	65.489	76.451	135.268	107.739	€/a
<b>Wasser</b>	2.188	1.350	2.596	5.884	5.037	6.814	8.038	€/a
<b>Summe</b>	99.443	128.796	80.252	122.346	134.288	219.315	157.606	€/a

### Kommentare

**Heizung** versorgt Karmeliterschule und KT 12 mit Wärme

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Werner-von-Siemens-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Gutleutstraße	333	<b>Stadtbezirk</b>	151	<b>OBZ</b>	1
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429	17.429	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	25	28	20	19	18	12	14	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	70	108	102	93	109	99	93	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	118	128	144	129	151	114	153	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	93.792	128.019	88.293	77.739	78.170	120.728	86.497	€/a
<b>Heizung</b>	50.018	159.639	142.679	161.464	182.847	145.017	167.182	€/a
<b>Wasser</b>	4.691	5.497	5.762	6.742	6.251	5.235	7.572	€/a
<b>Summe</b>	148.501	293.155	236.734	245.946	267.267	270.979	261.251	€/a

### Kommentare

**Heizung** wird über Elektrowärmepumpe versorgt (Heizstrom)

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Wilhelm-Merton-Schule (ehem. Elly.-H.-Knapp-Schule)		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Andreaestraße	24	<b>Stadtbezirk</b>	281	<b>OBZ</b>	4
<b>Nutzung</b>	Berufsbildende Schulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4200		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	6.688	6.688	6.688	6.688	6.688	6.688	6.688	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	24	22	19	19	21	21	20	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	84	79	89	91	89	93	88	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	272	364	309	179	237	237	276	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	35.895	42.521	30.411	31.286	34.054	69.169	46.378	€/a
<b>Heizung</b>	22.652	23.518	23.426	30.257	32.381	63.797	59.181	€/a
<b>Wasser</b>	3.946	5.489	4.619	4.088	3.928	4.078	5.292	€/a
<b>Summe</b>	62.493	71.528	58.457	65.631	70.363	137.044	110.851	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Willemerschule und Sporthalle Süd		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	Dez	11
<b>Straße, Nr.</b>	Willemerstraße	10	<b>Stadtbezirk</b>	331	OBZ	5
<b>Nutzung</b>	Grund-, Haupt- und Realschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4121		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	26	19	8	16	13	13	11	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	162	144	45	87	71	93	111	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	191	157	65	396	158	204	191	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	54.132	40.731	18.007	35.027	28.439	41.326	34.726	€/a
<b>Heizung</b>	54.611	54.159	15.028	36.183	32.678	82.885	93.875	€/a
<b>Wasser</b>	2.751	2.356	1.025	6.053	2.515	3.352	3.730	€/a
<b>Summe</b>	111.495	97.246	34.060	77.264	63.631	127.562	132.330	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Wöhlerschule und Heinrich-Seliger-Schule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Mierendorffstraße	6	<b>Stadtbezirk</b>	462	<b>OBZ</b>	9
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	17.158	17.158	17.158	17.158	17.158	17.158	17.158	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	14	12	10	17	18	10	11	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	248	249	254	233	241	275	303	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	341	334	267	354	282	333	426	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	57.674	53.577	45.756	79.250	75.288	96.441	73.250	€/a
<b>Heizung</b>	158.580	175.249	156.673	195.091	271.352	515.067	505.266	€/a
<b>Wasser</b>	10.700	11.249	8.876	12.572	9.747	11.827	17.520	€/a
<b>Summe</b>	226.954	240.076	211.305	286.914	356.387	623.335	596.036	€/a

### Kommentare

<b>Strom</b>	Nur Netzbezug (zzgl. BHKW Eigenerzeugung 100 kW el)
<b>Heizung</b>	versorgt Heinrich-Seliger-Schule mit Wärme
<b>Wasser</b>	hohe Verbrauchswerte durch Lehrschwimmbecken

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Zentgrafenschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Wilhelmshöher Straße	124	<b>Stadtbezirk</b>	390	<b>OBZ</b>	11
<b>Nutzung</b>	Grundschulen		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4110		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	5.109	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	18	20	19	15	16	16		kWh/m²a
<b>Heizung</b>	142	131	130	140	168	181	136	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	164	192	148	181	321	154	32	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	23.047	24.909	25.643	18.214	20.123	45.543	0	€/a
<b>Heizung</b>	29.289	30.192	26.448	35.804	48.774	100.086	69.890	€/a
<b>Wasser</b>	2.896	2.072	1.280	2.308	3.668	1.938	417	€/a
<b>Summe</b>	55.231	57.174	53.371	56.325	72.565	147.567	70.307	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)

## Verbrauchswerte und Kosten aus EVU-Rechnungen

<b>Gebäude</b>	Ziehenschule		<b>Bauherrenamt</b>	40.4	<b>Dez</b>	11
<b>Straße, Nr.</b>	Josephskirchstraße	9	<b>Stadtbezirk</b>	452	<b>OBZ</b>	9
<b>Nutzung</b>	Gymnasien		<b>Bauwerkzuordnung</b>	4140		


### Nettoraumfläche (beheizt)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>NRF (beh.)</b>	13.321	13.321	13.321	13.321	13.321	13.321	13.321	m <sup>2</sup>

### Witterungskorrekturfaktoren\*: (> 1: warmes Jahr, < 1: kaltes Jahr)


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Heizung</b>	1,15	1,08	1,15	0,98	1,15	1,19	1,17

### Verbrauchswerte (spezifisch und witterungsbereinigt)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	22	22	17	21	20	16	14	kWh/m²a
<b>Heizung</b>	88	72	76	70	88	85	83	kWh/m²a
<b>Wasser</b>	236	208	161	161	264	263	253	l/m²a

### Kosten (absolut)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Strom</b>	77.318	81.960	66.344	78.457	77.223	86.747	72.480	€/a
<b>Heizung</b>	48.414	42.908	41.138	50.733	80.786	125.591	115.545	€/a
<b>Wasser</b>	5.554	1.131	3.969	11.993	10.696	11.055	12.192	€/a
<b>Summe</b>	131.287	125.999	111.451	141.183	168.704	223.392	200.217	€/a

Verbrauchsdaten in der letzten Abrechnungsperiode sind nicht immer vollständig.

Die periodische Zuordnung der Verbrauchsdaten für Heizöl, Pellets und Flüssiggas erfolgt anteilig auf Basis der Rechnungsdaten.

\* Wetterstation Flughafen Frankfurt am Main, 1991-2010

Quelle: [www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de](http://www.energiemanagement.stadt-frankfurt.de)