

ENERGIEAUSWEIS

für Nichtwohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom

18.11.2013

ganze Liegenschaft

Gültig bis: 30.04.2031 Registriernummer: HE-2021-003648439 **Aushang** Kinderzentrum Werrastraße (KiZ 99) Liegenschaft Werrastraße 39a, 60486 Frankfurt am Main Adresse Hauptnutzung Kindertagesstätten 906 m² Baujahr Gebäude / Heizung 1988 2005 Netto-Raumfläche (beheizt) 906 m² Wesentliche Energieträger für Heizung & Warmwasser Erdgas H Erneuerbare Energien Art: keine Art der Lüftung/Kühlung ✓ Fensterlüftung Schachtlüftung Anlage o. WRG Anlage m. WRG Mechanisch gekühlt Heizenergie Verbrauchskennwert 2016 - 2019 Kosten/Jahr Diese Liegenschaft 149 kWh/m²a 5.159 €/a 110 130 156 200 kWh/m²a effizient D ineffizient 5,69 €/(m²a) Vergleichswert EnEV kWh/m²a Heizenergie enthält 🗸 Warmwasser Strom Verbrauchskennwert 2016 - 2019 Kosten/Jahr Diese Liegenschaft kWh/m²a 5.123 €/a kWh/m²a 16 effizient C ineffizient 5,65 €/(m²a) Vergleichswert EnEV kWh/m²a 20 Strom enthält Zusatzheizung Warmwasser Lüftung √ Beleuchtung ☐ Kühluna √ Sonstiges Verbrauchskennwert 2016 - 2020 Wasser Kosten/Jahr Diese Liegenschaft 531 I/m²a 1.724 €/a 683 831 I/m²a 351 441 591 ineffizient 1,90 €/(m²a) effizient Mittelwert 613 incl. Abwassergebühr I/m²a Primärenergieverbrauch CO₂-Emissionen 44 t/a **Energie und Wasserkosten** 12.005 €/a 202 kWh/m²a

Die Verbrauchswerte werden beeinflusst durch den baulichen Zustand, die Betriebsführung und das Nutzerverhalten. Der Heizungsverbrauch kann durch Sanierung der Gebäudehülle weiter reduziert werden. Im Jahr 2019 war der jährliche Heizungsverbrauch um ca. 15000 kWh erhöht, ist aber im Folgejahr auf normales Niveau zurückgefallen. Der gegenwärtig eingebaute Wärmeerzeuger kann noch dem heutigen Standard genügen.

| Empfehlungen zur kosteneffizienten Modernisierung | Kosten | Einsparung |
|---|----------|-------------------|
| Dämmung der Fassade mind. 12 cm WLG 035 | 45.000 € | 1.000 € /a |
| Austausch Fenster mit max. U-Wert 1,30 W/(m²K) | 35.000 € | 800 € /a |
| Dämmung des Schrägdaches | 40.000€ | 1.200 € /a |
| Ersatz der Leuchtmittel durch LED | 1.500 € | 300 € /a |
| | | |

| Empfehlungen zu Nutzung und Betrieb | Einsparung |
|--|------------|
| Lüftung nur kurz und stoßweise | 400 €/a |
| Abschalten der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht | 300 €/a |
| Konsequente Nutzung der Sparfunktion an Toilettenspülungen | 200 €/a |
| | |

Aussteller:

IGM Ingenieurplanung GmbH Dipl.-Ing. Andreas Wiese Dwight-D.-Eisenhower-Str. 9 65197 Wiesbaden



A. him

30.04.21 Dipl.-Ing. Andreas Wiese